

1. AGUEDACH Abdeirhani

1995 — *Contribution à l'étude des MST au Maroc : situation épidémiologique ; connaissances, attitudes et pratiques. (Enquête menée dans la Préfecture de Aïn Chok-Hay Hassani Casablanca)*

UD, TM : 125 p. (n°32).

Mise en évidence des caractères épidémiologiques et prophylactiques de ces maladies (MST) au Maroc, à partir d'une enquête menée surtout dans la population estudiantine et ouvrière jeune d'une région sur un échantillon de 500 personnes.

Introduction (: 1-3).

I. Définition et rappels sur les MST. Définition des MST en général. Rappel sur les principales MST (: 5-58).

II. Travail personnel. Présentation de la Préfecture (: 59-72). Questionnaire anonyme sur les MST (: 73-75). Etude des résultats de l'enquête (: 76-103).

Commentaire des résultats de l'enquête (: 104-106). Données épidémiologiques et prophylactiques des MST à la préfecture d'Aïn Chok (: 107-112).

Discussion et comparaison avec travaux similaires effectués au Maroc (: 113-120).

Conclusion générale (: 121-125). Bibliographie (: 4 p.).

2. AKOUAVI Victoire, ép. AKAKPO

1985 — *Etude analytique de 4795 tests de Papanicolaou systématiques effectués chez des femmes blanches, européennes et libanaises vivant en milieu africain au Sénégal*

UD, TM : 14+91 p. (n°39).

Cette étude fait une comparaison des résultats de tests de Papanicolaou systématiques chez des femmes blanches vivant au Sénégal avec ceux retrouvés chez des femmes autochtones.

Introduction (: 1-2).

I. Considérations générales sur le col utérin normal et pathologique (: 3-37). Rappels anatomo-embryologiques, histologiques et embryologiques (: 4-8). Les lésions cervico-utérines (: 9-17). Aspects épidémiologiques et étiopathogéniques (: 18-22). La technique colpocytologique (: 23-24). Interprétation des frottis et nomenclature (: 25). Quelques notions essentielles sur le diagnostic et le traitement du cancer du col utérin (: 26-37).

II. Travail personnel (: 38-91). Introduction, cadre d'étude, matériel et méthodes, résultats (: 38-73). Commentaires et discussion (: 74-85).

Conclusion (: 86-91). Bibliographie de 105 références (: 14 p.).

3. ALOU Assébidé, ép. BISALINKUMI

1987 — *Contribution à l'étude des infections urinaires à Dakar. (A propos de 2 332 urocultures analysées de 1985 à 1986 au laboratoire de bactériologie-virologie du CHU de Fann)*

UD, TM : 117 p. (n° 48).

Introduction (: 2-3).

I. Rappels (: 6-31). Anatomie (: 6-11). Physiopathologie de l'infection urinaire (: 13-19). Diagnostic de l'infection urinaire (: 21-31).

II. Travail personnel. Malades et méthodes (: 34-38). Les résultats (: 40-82). Commentaires (: 84-97).

Conclusion (: 99-102). Bibliographie (: 104-117).

4. ALVARES Daniel Daconceicao

1994 — *Prévention des rétroviroses humaines dans les centres d'odontostomatologie des forces armées sénégalaises : le cas du sida et de l'hépatite virale B*

UD, TOCD : 106 p. (n° 10).

Cette étude traite de la prévention du sida et de l'hépatite virale B au cabinet dentaire. Il s'agit de mettre en place des stratégies de lutte contre la possibilité de transmission des infections au cabinet dentaire.

Introduction (: 1-2).

I. Généralités sur le sida et l'hépatite B.

A- Sida : Historique, Aspects virologiques des HIV (: 3-13).

B- L'hépatite B : Historique, Aspects virologiques des HBV (: 14-18).

C- Épidémiologie des infections à HIV et HBV (: 19-27).

II. Sida, hépatite virale B et cabinet dentaire.

A- Les virus HIV et HBV au cabinet (: 28-36).

B- La prévention au cabinet dentaire (: 37-50).

III. Travail personnel (: 51-94).

Conclusion (: 95-97). Bibliographie (: 98-106).

5. APOVO Cyrille

1987 — *Enquête épidémiologique sur la prostitution dans la région du Cap-Vert*

UD, TP : 95 p. (n° 12).

Introduction (: 1-2).

I. Généralités : Définitions (: 3-4), Historique (: 5-8). La prostitution en Afrique (: 9-11). La prostitution au moyen âge (: 12-15).

II. Les prostitués : La prostitution féminine (: 16-30). La prostitution des mineurs (: 30-31). La prostitution masculine (: 31). Zones de prostitution (: 31-34). Facteurs favorisants (: 35-36).

III. Prostitution et maladies sexuellement transmissibles. Les infections et infestations urogénitales chez la femme prostituée (: 37-38). Manifestations cliniques (: 38-40). Les complications (: 40-54). Sérologie de la syphilis (: 55-68). Rôle du service des maladies sexuellement transmissibles (: 69-72).

IV. Sanctions (: 73-82).

V. Commentaire et prophylaxie (: 83-86).

Conclusions générales (: 67-68). Bibliographie (: 89-95). Table des matières (: 3 p.).

6. BA Awa

1990 — *Les maladies sexuellement transmissibles au Sénégal. Evaluation par un programme de surveillance sentinelle*

UD, TP : 178 p. (n° 82).

Evaluation du programme de lutte contre les MST par une surveillance sentinelle des MST et du sida à l'IHS et dans les régions-sentinelles (Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis).

I. Revue des principales MST concernées par le programme.

II. Présentation des résultats préliminaires et discussion.

Nombreuses données statistiques, graphiques et tableaux.

7. BA Fatoumata, ép. DIALLO

1992 — *Sérologie HIV et HTLV chez les tuberculeux ambulatoires de la région de Dakar (étude des co-infections)*

UD, TP : 87 p. (n° 37).

Travail sur les tuberculeux ambulatoires de la région de Dakar. Test en HIV et HTLV de 761 tuberculeux recrutés dans deux grands dispensaires de la région.

Introduction.

I. Rappels sur les coinfections (: 2-22). Etude de l'association HILV-1/HIV. HILV-1 et Mycobactérie. Infection HIV-*Mycobacterium Tuberculosis*.

II. Travail personnel. Cadre du travail (: 23-24). Population d'étude (: 25-40). Méthodes (: 41-47). Résultats (: 48-59).

Discussion (: 60-67). Conclusion (: 68-70). Bibliographie (: 71-87).

8. BACHA Abdelkader

1989 — *Hépatites virales B et Delta chez la femme enceinte au Sénégal. Transmission mère-enfant*

UD, TM : 89 p. (n° 20).

Au Sénégal, pays hautement endémique pour l'hépatite B, des équipes de recherche se penchent sur ce fléau depuis le début de la décennie écoulée.

Introduction (: 1-2).

I. L'hépatite virale B. Historique (: 3-7). Le virus (: 8-21). Épidémiologie (: 22-33). Diagnostics sérologiques (: 34-39). L'hépatite B chez la femme enceinte (37) (: 40-46).

II. Travail personnel. Objectifs (: 47). Présentation des zones de travail, cadre spatial (: 48-54). Méthodologie (: 55-65). Résultats (: 66-78). Commentaires et discussion (: 79-87).

Conclusion (: 88-89). Bibliographie (: 12 p.). Table des matières (: 6 p.).

9. BADJI Fanding

1995 — *Les MST dans la région de Diourbel : l'exemple de la syphilis et l'infection rétrovirale*

UD, TM : 113 p. (n° 15).

Trois objectifs : apprécier la place de l'infection à VIH dans la région de Diourbel à partir des différentes populations cibles — les femmes enceintes, les prostituées, les donneurs de sang, les malades —, déterminer la prévalence de la syphilis, rechercher une éventuelle corrélation VIH-syphilis. L'étude a trouvé une faible prévalence de l'infection à VIH et de la syphilis à Diourbel et pas de corrélation syphilis/sida.

Plan (: 1-6). Introduction (: 7-9).

I. Rappels (: 10-37). Rappels sur l'infection rétrovirale : historique - histoire naturelle du sida épidémiologie (: 11-26). Rappels sur la syphilis : définition, généralités, historique, épidémiologie, étude clinique (: 27-37).

II. Travail personnel (: 38-96). Cadre d'étude (: 39-46) : rappel sur la région de Diourbel, banque de sang. Méthode de travail : enquête rétrospective, enquête prospective (: 47-57). Résultats (: 58-81) enquête rétrospective, enquête prospective. Commentaires (: 82-96).

Conclusion (: 97-100). Bibliographie de 85 références (: 101-113). Annexes (: 4+1 p.).

10. BAH Mamadou Alpha

1991 — *Valeur statistique des signes cliniques retenus par la définition de Bangui du cas de sida et facteurs de risque d'infection à VIH dans une population sénégalaise*

UD, TM : 67 p. (n° 58).

Introduction (: 16).

I. Rappels. Le syndrome d'immunodéficience acquis (SIDA) (: 17-18). Les virus de l'immunodéficience humaine et leur diagnostic (: 19-22). Les facteurs de risque d'infection par VIH (: 23-25) Histoire naturelle de la maladie (: 26-28). Les aspects cliniques du sida (: 29-34). Sida : définitions et classifications (: 35-41).

II. Travail personnel. Malades et méthodes (: 43-50). Résultats (: 51-61). Discussion (: 61-62).

Conclusion (: 63-64). Bibliographie (: 65-66).

11. BAKONDE Bakoe

1983 — *Contribution à l'étude de la stérilité masculine*

UD, TM : 183 p. (n°40).

Introduction (: 1-4).

I. Résumé synoptique des observations (: 5-13).

II. Etude des données étio-pathogéniques (: 14-77). L'âge du dépistage, à propos de la prédominance de la stérilité primitive, intérêt de l'étude du système HLA, étude des facteurs socio-professionnels, des facteurs infectieux, signification de la présence de germe dans le liquide spermatique, stérilité ou infertilité masculine et infections, processus d'auto-immunisation en pathologie humaine, relation entre auto-anticorps antispermatozoïdes et stérilité masculine, réflexion à propos de microtesticules, les anomalies de position du testicule. Le varicocèle : son incidence et rôle sur la stérilité masculine. Considération sur l'influence du système nerveux sur la fertilité, les facteurs psychologiques de la stérilité masculine, les causes endocriniennes, les stérilités d'origine génétique, les anomalies du caryotype. Rôle de la partenaire dans la stérilité masculine.

IV. Que penser du spermogramme (: 78-118).

V. Bilan d'une stérilité masculine (: 119-137).

VI. Les problèmes thérapeutiques (: 138-157).

Conclusion (: 158-162). Bibliographie de 173 références (: 21).

12. BALL Ibrahima Mamadou Diakhité

1980 — *La syphilis vénérienne à Dakar : sa croissance explosive actuelle, analyse critique des observations de la clinique dermatologique de 1972 à 1979*
UD, TM : 140 p. (n° 18).

Analyse médicale à partir de cas cliniques observés de 1972 à 1979.

I. Etat des connaissances sur les tréponématoses d'après la littérature.

II. Les tréponématoses en Afrique de l'ouest et particulièrement au Sénégal d'après les données sérologiques, cliniques et épidémiologiques.

III. Commentaire des cas recensés au CHU de Dakar.

13. BAYLET Michel

1980 — *Le risque d'infection par le virus de l'hépatite B en pratique dentaire*
UD, TOCD : 51 p. (n° 35).

Le but de cette étude est de mettre en garde contre le virus de l'hépatite B qui, bien que n'ayant été que peu étudié quand à sa transmission par voie buccale, n'en demeure pas moins un risque professionnel à ne pas négliger. L'hépatite virale B est un risque professionnel important en pratique dentaire, surtout en Afrique Noire.

Introduction (: 2).

I. Le virus de l'hépatite B (: 5-21).

II. Hépatite virale B et pratique dentaire (: 23-32).

III. Prévention de la transmission (: 34-50).

Conclusion (4 p.). Bibliographie (5 p.).

14. BELKAMEL Abdelfattah

1993 — *La syphilis à Casablanca (Maroc). Mise au point épidémiologique et thérapeutique (à propos de 453 dossiers colligés en milieu hospitalier)*

UD, TP : 100 p. (n° 11).

Objectif : tracer le profil épidémiologique et thérapeutique à Casablanca, capitale économique du Royaume, afin de faire ressentir la nécessité de l'établissement d'un programme de lutte contre la syphilis et de contribuer à la conception d'une nouvelle stratégie adaptée.

Introduction (: 1-3).

I. Généralités sur la syphilis. Historique (: 5-7). Epidémiologie (: 8-15). Diagnostic (: 16-22).. Aspect thérapeutique (: 23-41). Syphilis et sida (: 42-47).

II. Travail personnel. Patients et méthode (: 49-53). Résultats (: 54-89).

Conclusion générale (: 90-93). Bibliographie (: 94-100).

15. BENGA Elisabeth Djanor Catherine

1989 — *Manifestations cutanéomuqueuses au cours du sida (à propos de 78 malades hospitalisés dans le service des maladies infectieuses du CHU de Fann de 1986 à 1988)*

UD, TM : 137 p. (n° 48).

Cette étude complète les nombreux travaux effectués sur le sida au Sénégal. Elle conclut que les lésions cutanéomuqueuses du sida à Dakar surviennent dans 74,35 % des cas, se plaçant ainsi au second rang des manifestations de l'infection rétrovirale après les signes constitutionnels et avant les pneumopathies.

Introduction (: 1-3).

I. Rappels (: 4-77). II. Iconographie (: 78-86).

III. Travail personnel (: 86-97). IV. Résultats (: 98-111). V. Commentaires (: 112-121).

VI. Conclusion (: 122-124). Bibliographie : (: 125-137).

16. BERRADA Saïda

1993 — *Les hémophiles au Sénégal : prise en charge médico-sociale*

UD, TP : 146 p. (n° 18).

Introduction (: 1-3).

I. Généralités (: 5-26). Diagnostic (: 27-43). Évolution (: 44-55). Traitement (: 56-72).

II. Matériel et Méthodes (: 73-79). Résultats globaux (: 80-94). Résultats analytiques et discussion (: 95-122). Prise en charge médico-sociale et suggestions (: 123-130).

Conclusion (: 131-136). Bibliographie (: 137-146).

17. BEYE Abdoulaye

1992 — *Hypersensibilité retardée cutanée chez les séropositifs VIH asymptomatiques par le multitest Mériex® au Sénégal*

UD, TP : 6+167 p. + 7 p. (n° 11).

Etude de l'expérimentation du multitest Mérieux® à partir de sujets infectés par les virus VIH1 et VIH2 au centre national de transfusion sanguine (Sénégal).

Introduction (: 1-3).

Première partie (: 4-94). Généralités sur les infections à VIH (: 5-94) .

Deuxième partie (: 95-130). Matériel et méthodes (: 95-111). Résultats et commentaires (: 112-124). Discussion (: 125-130).

Conclusion (: 131-133). Bibliographie (: 134-167).

18. BIKOE Willem Marie Joseph

1994 — *Infections génitales à Candida albicans et à Trichomonas vaginalis chez la femme enceinte dans la banlieue de Yaoundé. Hôpital de Biyem Assi*
UD, TP : 92 p. (n° 78).

Les MST représentent au Cameroun un problème de santé publique. L'étude traite de ces pathologies au plan clinique et biologique, à l'aide de données épidémiologiques de base.

Introduction (: 1-2). Objectifs de l'étude (: 3).

I. Revue de la littérature (: 4-15).

II. Méthodologie (: 16-24).

III. Résultats (: 25-73).

IV. Commentaires (: 74-85).

Conclusions et recommandations (: 86-87). Bibliographie (: 88-92).

19. BITERA Raphaël

1981 — *Le centre de lutte contre les maladies sexuellement transmises de Dakar : Stratégies - Premier bilan - Perspectives*
UD, TM : 96 p. (n° 118).

Bilan du centre de lutte contre les MST de l'IHS, stratégies et perspectives. Exploitation des données statistiques et des fiches ou dossiers tenus par l'assistance sociale. Les dossiers examinés concernent 2 149 prostituées inscrites du 1^{er} janvier 1970 au 30 décembre 1980.

I. Incidences et causes à partir des statistiques de l'IHS (: 5-22).

II. Législations anti-vénériennes au Sénégal (: 23-36).

III. Organisation et bilan du service de lutte contre les MST de Dakar (: 38-72).

IV. Perspectives d'avenir et d'actions médico-sociales pour une lutte efficiente (: 75-82).

20. BOGUIFO Dirabou-Charles

1990 — *Tests de dépistage rapide des anticorps anti VIH. Evaluation sur le terrain au Sénégal*

UD, TP : 186 p. (n° 54).

Etude sur des tests de dépistage rapide des anticorps anti VIH et leur évaluation sur le terrain.

Introduction (: 1-2).

I. Récapitulation et évolution des tests de dépistage. Structure et biologie du VIH (: 3-5). Gènes et protéines virales (: 6-13). Réplication du virus (: 14-21). Cinétique des marqueurs sérologiques lors d'une infection par le VIH (: 22-25).

II. Les tests de dépistage. Les tests longs (: 26-41). Les tests rapides (: 42-79).

III. Travail personnel. Matériel (: 80-85). Méthodes (: 86-170).

Conclusion (: 171-172). Bibliographie (: 173-186).

21. BOYE Cheikh Saad-Bouh

1984 — *Contribution à l'étude de la prévalence des levures du genre Candida isolées de prélèvements vaginaux au cours de la grossesse*

UD, TP : 82 p. (n° 49).

Etude sur la prévalence de la candidose vaginale au cours de la grossesse à partir de prélèvements vaginaux d'un échantillon de 300 femmes à la PMI de la Médina.

I. Bibliographie (: 6-25).

II. Présentation des résultats et analyse, discussion.

Bibliographie de 63 titres.

22. BOYE Cheikh Saad-Bouh

1991 — *VIH1 et VIH2 en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et à Madagascar. Aspects virologiques, diagnostiques et épidémiologiques*

UD, TP : 5+2+345 p. (n° 10).

Etudes avec enquêtes épidémiologiques dans toute la région ouest-africaine et dans certains pays d'Afrique centrale et à Madagascar. Techniques modernes de diagnostics des infections rétrovirales et mise au point de techniques de diagnostics efficaces et non coûteux.

Introduction (: 1).

I. (: 2-72) : Rétrovirus humains et simiens (: 3-27). Diagnostic des infections rétrovirales (: 29-39). Epidémiologie des infections rétrovirales (: 65-72).

II. (: 73-308) : Matériel et méthodes (: 75-128). Résultats (: 129-308).

Conclusion (: 309-312). Bibliographie (: 313-345).

23. BUCAGU Maurice

1986 — *Contribution à l'étude des infections génitales de la femme à Dakar (à partir de 714 prélèvements vaginaux analysés de 1981 à 1985 au laboratoire de bactériologie-virologie du CHU de Fann)*

UD, TM : 103 p. (n° 77).

Les infections génitales de la femme prennent une importance croissante, tant du point de vue de la morbidité que de leurs conséquences physiques et psychiques.

Les maladies sexuellement transmissibles y occupent une place de choix et constituent, du fait de leur recrudescence et de leurs conséquences (stérilité...) un véritable problème de santé publique. Une coopération pour la mise en œuvre d'une stratégie de lutte contre ce fléau est donc indispensable.

Introduction (: 1-2).

I. Rappel physiopathologique. L'hôte (: 1-14). Les agents infectieux (: 15). Facteurs favorisants et déterminants (: 16-19).

II. Malades et méthodes. Cadre d'étude (: 21-24). Malades (: 25). Méthodes (: 26-33).

III. Résultats et commentaires. Aspect épidémiologique (: 35-46). Aspect clinique (: 47-52). Aspect biologique (: 53-83).

Conclusions (: 84-88).

Bibliographie (: 89-103). Annexes (: 7 p.). Table des matières (: 3 p.).

24. CAMARA Ayïta

1992 — *Contribution à l'étude des coccidioses intestinales chez les malades atteints du sida à Dakar : à propos de 24 cas diagnostiqués à la clinique des maladies infectieuses au CHU de Fann*

UD, TM : 72 p. (n° 55).

Cette étude s'intéresse aux coccidioses intestinales et leurs réactions chez les sidéens : leur recherche est maintenant devenue systématique au CHU de Fann.

Introduction (: 1-2).

I. Rappel sur les coccidioses intestinales (: 4-37).

II. Etude des coccidioses intestinales à Dakar. Travail personnel (: 39-62).

Conclusion (: 63-65). Bibliographie (: 66-72).

25. CAMARA Mame Birane Ibrahima

1991 — *Etude socio-culturelle des MST dans la région de Kolda (Casamance)*

UD, TM : 123 p. (n° 19).

Résultats d'une recherche multidisciplinaire ("Anthropologie et épidémiologie des MST dans la région de Kolda"), dont les objectifs étaient : de connaître la prévalence des MST et de la situer dans leur contexte humain, d'identifier les données socio-comportementales qui constituent des facteurs de risque de transmission des MST en général et de l'infection VIH en particulier. Les enquêtes ont été réalisées à Dabo et Saré Yoba, dans la région de Kolda. Les méthodes ont été : l'observation participante, les entretiens individuels ou de groupe, les questionnaires médicaux et sociologiques.

I. Rappel bibliographique sur les MST ulcératives génitales comme facteur de risque de transmission du VIH, sur l'infection à VIH, et sur les aspects socio-culturels comme facteurs de risque de transmission des MST (: 1-72).

II. Travail personnel, présentation des résultats (: 73-113).

26. CAMARA Thiam

1993 — *Tuberculose et VIH : Aspects épidémiologiques, radio-cliniques et bio-immunologiques (Etude prospective effectuée à la clinique de pneumophthysiologie de Fann-Dakar du 1^{er} novembre 1991 au 30 avril 1992)*
UD, TM : 101 p. (n° 18).

But : déterminer la séoprévalence VIH parmi les patients tuberculeux et comparer les manifestations radiocliniques et biologiques de la tuberculose associée au VIH avec celle de la tuberculose chez les patients séronégatifs.

Introduction.

I. Revue de la littérature sur le sida (: 3-5). Liste des affections opportunistes (: 5-8). Classifications (: 9-16). Tuberculose et infection VIH (: 17-19). Quel-ques éléments d'immunologie générale (: 20-21). Analyse épidémiologique (: 22-28).
II. Travail personnel. Méthode d'étude adaptée (: 29-37). Résultats (: 38-74).
III. Discussion (: 75-84).
Conclusions (: 85-89). Bibliographie (: 90-91).

27. CHEIKH OULD Mohamed Mechvi

1987 — *Etude analytique des mille premiers tests de Papanicolaou réalisés par le laboratoire de cytologie de l'institut du cancer de Dakar*
UD, TM : 20+121 p. (n°02).

Cette thèse étudie les divers aspects du cancer du col utérin et son dépistage cytologique. Elle propose aussi des moyens de lutte contre ce cancer. Les condylomes cervico-utérins font le lit du cancer du col utérin. Cependant si les papillomavirus semblent en être les initiateurs, ils travaillent de concert avec certains agents microbiens tel que *Herpès simplex II*, *Chlamydia trachomatis* et *Trichomonas vaginalis*. La lutte contre ce fléau nécessite un dépistage précoce et une lutte contre les MST.

Introduction (: 1-2).

I. Considérations générales sur le cancer du col utérin et sur la colpocytologie (: 3-74). Epidémiologie du cancer du col utérin (: 3-21). Diagnostic (: 22-27). Classification (: 28-38). Traitement et résultats actuels (: 39-46). Considérations générales sur la colpocytologie à visée oncologique (: 47-74).
II. Travail personnel (: 75-121). Généralités et méthodologie (: 75-87). Résultats (: 88-100).
Conclusions générales et recommandations (: 114-121).
Bibliographie de 103 références (: 20 p.).

28. CISSOKHO Saiba

1995 — *Contribution à l'étude du profil biologique du tuberculeux séropositif (constantes hématologiques et immunologiques)*
UD, TM : 59 p. (n° 10).

Analyse descriptive et comparative des données de l'hémogramme chez les malades tuberculeux séropositifs ou non et des sujets VIH (+) asymptomatiques.

I. Généralités. Introduction. L'hémogramme chez l'adulte sain (: 2-6). Modifications hématologiques périphériques au cours de l'infection au VIH (: 7-11). Modifications hématologiques périphériques au cours de la tuberculose (: 11-12).

II. Présentation. Cadre d'étude (: 13-14). Matériel d'étude (: 15-16). Méthodologie (: 17-18). Etude descriptive (: 24-26). Etude comparative (: 27-37).

III. Commentaires (: 38-44).

Conclusions (: 45-46). Bibliographie (: 47-59).

29. COULIBALY Maïmouna

1994 — *L'infection à VIH en milieu urologique*

UD, TM : 86 p. (n° 55).

Objectif : déterminer la fréquence des manifestations urologiques chez les sujets séropositifs ou malades du sida. Décrire ces différentes manifestations. Proposer des stratégies pour dépister les séropositifs. Faire des recommandations en ce qui concerne la prise en charge des cas au plan des soins chirurgicaux.

Introduction (: 5-6).

I. Revue bibliographique. Définition du sida (: 8). Epidémiologie (: 9-24). Les manifestations urologiques rencontrées au cours du sida (: 25-29). Diagnostic biologique (: 30-31). Traitement (: 32). Prévention (: 33-35).

II. Travail personnel. Malades et méthodes (: 37-44).

Résultats : les aspects épidémiologiques (: 46-50), les aspects cliniques (: 51-53), les examens paracliniques (: 54-55).

III. Commentaires. Epidémiologie (: 57-62). Aspects cliniques (: 62-69).

Conclusion (: 70-73). Bibliographie (: 74-86).

30. COULIBALY Yaye Ndao, ép. KANE

1994 — *Epidémie VIH/Sida en République Islamique de Mauritanie (RIM)*

UD, TP : 99 p. (n° 101).

Les particularités épidémiologiques de l'épidémie du VIH-Sida en Afrique. Enquête en République Islamique de Mauritanie en octobre-novembre 1987 et juin-juillet 1988.

Introduction (: 1-2).

I. Etude bibliographique. Aperçu de l'épidémie de VIH/Sida en Afrique (: 3-14). Impact du VIH/Sida sur le développement en Afrique (: 15-28). Présentation sommaire de la République Islamique de Mauritanie (R.I.M.) (: 29-39).

II. Le travail personnel. Matériel et méthodes (: 40-51). Les résultats (: 52-73).

Discussion (: 74-90).

Conclusion (: 91-93). Bibliographie (: 94-99).

31. COURTOT Roland

1978 — *Les compressions radiculo-médullaires par anévrisme syphilitique érodant : revue de la littérature ; à propos d'une observation personnelle*
UD, TM : 127 p. (n°79).

Cette thèse étudie des malades syphilitiques porteurs d'anévrisme érodant avec compression radiculo-médullaire. L'éradication des grandes endémies comme la syphilis passe d'abord par la prévention, qui dépend du niveau d'éducation de la population.

I. Introduction (: 1-2). II. Historique (: 3-7). III. Pathogénie (: 8-9).
IV. Observation (: 10-31). V. Analyse et commentaires (: 32-39).

VI. Diagnostics (: 40-90). Circonstances du diagnostic. Les moyens du diagnostic et résultats. Diagnostics différentiels. Diagnostics étiologiques des anévrismes de l'aorte. VII. Traitement (: 91-112).

VIII. Evolution et pronostic (: 113-117).

IX. Conclusion (: 118-120). Bibliographie de 47 références (: 121-127).

32. DAGADA Hamsatou, ép. TOURE

1986 — *Les gonococcies uréthro-génitales au centre hospitalo-universitaire (CHU) et au centre des maladies sexuellement transmissibles (MST) de Dakar*
UD, TP : 117 p. (n° 42).

Etude des gonococcies en vue de préciser leur incidence, le comportement actuel des souches devant certains antibiotiques, et l'importance des gonocoques à β -lactamase.

I. Revue bibliographique (: 4-43).

II. Exposé et discussion des cas étudiés au centre des MST, au Laboratoire de Bactériologie de l'HALD et au Laboratoire de la Faculté de Médecine de Dakar (: 48-107).

Nombreux tableaux et statistiques.

33. DEMOUSSOLE Titi Eugénie

1990 — *Le Cameroun, pays de moindre endémicité HIV en Afrique Centrale : Enquête complémentaire réalisée à Douala*
UD, TP : 123 p. (n° 30).

Etude pour mieux cerner les raisons d'une faible prévalence et de l'absence de HIV 2 dans une zone d'endémie. Echantillon de 486 sujets répartis en trois groupes.

Résultats : 9 cas de séropositivité (prévalence = 0,72 % chez les donneurs de sang, 1,69 % chez les patients MST, 8,64 % chez les prostituées, et 0 % chez les femmes enceintes).

I. Revue de la littérature (: 3-39).

II. Présentation du pays (: 40-44).

III. Exposé du matériel, des méthodes et des résultats, avec discussion (: 47-110).

34. DIA Fatim Louise

1994 — *Modélisation de l'épidémie VIH/Sida au Sénégal et de son impact socio-économique*

UD, TP : 182 p. (n° 49).

Les retentissements socio-économiques créés par la pandémie du sida sont souvent dramatiques. Au plan économique l'étude augure que le sida imposera à l'économie du Sénégal et dans un avenir plus ou moins proche de lourdes charges. Elle conseille de prévoir dès maintenant, dans le cadre d'une planification efficace et adéquate, des structures d'accueil pour les 42 717 nouveaux cas de sida attendus en 2001.

Introduction générale (: 1).

I. Étude bibliographique. Généralités sur l'épidémiologie du sida (: 2-15).

Généralités sur la modélisation (: 16-62).

II. Travail personnel. Objectifs (: 63). Cadre de l'étude (: 64-71). Approche méthodologique (: 72-100). Résultats (: 101-148). Discussions (: 149-168).

Conclusions générales (: 169-170). Bibliographie (: 171-182). Annexes (: 46 p.).

35. DIACK Touty

1988 — *Dépistage des rétrovirus HIV 1 et HIV 2 chez les prostituées de Dakar*

UD, TP : n.p. (: 162 p.) (n° 68).

Etude de stratégie de lutte contre le sida par le moyen de dépistage de rétrovirus sur les prostituées du centre des MST à l'IHS de Dakar. L'étude porte sur 1 086 prostituées, dont 954 ont été négatives et 132 positives, soit un taux de séropositivité de 12,1 % (: 118 HIV 2 = 10,8 % ; 10 HIV 1 = 0,9 % ; 4 HIV1+ HIV2 = 0,3 %).

I. Rappels sur les rétrovirus et sur la prostitution.

II. Enquête clinique, résultats et discussion.

36. DIAGNE Bara

1994 — *Diagnostic des infections à Chlamydia trachomatis. Étude comparative entre immunofluorescence directe et techniques cytologiques*

UD, TM : 71 p. (n° 33).

Les infections à *Chlamydia trachomatis* sont parmi les plus fréquentes des maladies sexuellement transmissibles (MST).

Introduction.

I. Revue de la littérature sur les *Chlamydiae*. Historique (: 4-5). Taxonomie (: 6-7). Habitat (: 8). Morphologie (: 9-10). Cycle de développement (: 11-13). Caractères culturels des *Chlamydiae* (: 14-16). Caractères antigéniques des *Chlamydiae* (: 17-18). Caractères métaboliques (: 19-21). Épidémiologie des infections à *Chlamydia trachomatis* (: 22-23). Rôle pathogène des *Chlamydiae* (: 24-28). Diagnostic biologique des infections à *Chlamydia* (: 29-33). Traitement des infections à *Chlamydia trachomatis* (: 34-38).

II. Travail personnel (: 40). Matériel et méthodes (: 41-52). Résultats (: 53-60). Analyse (: 61-62). Conclusion : (: 64-65). Bibliographie : (: 66-71).

37. DIAGNE Oulimata Dia

1990 — *Mise en place d'une lutte antituberculeuse intégrée au service de santé du département de Dakar*

UD, TM : 103 p. (n° 11).

Si le sida est aujourd'hui sur la scène internationale et nationale des recherches scientifiques (diagnostiques, thérapeutiques et préventives), en tant que praticiens, on ne peut rejeter au second plan l'association morbide tuberculose-sida qui est assez fréquente.

Introduction (: 1).

I. La tuberculose. Étude de la maladie (: 2-24). Étude épidémiologique de la tuberculose à Dakar (: 25-51). Les différentes stratégies de lutte contre la tuberculose (: 52-53).

II. Le contexte du département de Dakar (: 54-56).

III. Planification de la lutte dans le département de Dakar (: 57-82).

IV. La gestion des activités (: 83-89).

V. Evaluation (: 90-91).

Conclusions générales (: 92-98). Bibliographie (: 99-103). Plan et table des matières (: 5 p.).

38. DIAKHATE M. Marie

1992 — *Contribution à l'étude de la toxoplasmose chez les sujets à sérologie HIV positive à Dakar*

UD, TM : 77 p. (n° 91).

Introduction (: 2-3).

I. Généralités sur la toxoplasmose (: 5-33).

II. Travail personnel. Echantillonnage (: 36). Méthode (: 38-42). Résultats et commentaires (: 44-57).

III. Discussion (: 59-66).

Conclusion (: 68-70). Bibliographie (: 72-77).

39. DIALLO Aïssatou Gaye

1992 — *Le virus HTLV : séroépidémiologie et place dans les rétrovirus au Sénégal. (Étude portant sur 12 500 prélèvements effectués de 1987 à 1991)*

UD, TP : 230 p. (n° non indiqué) (n° de cote 39129).

Cette étude a pour objectif d'avoir une connaissance précise de la séroprévalence HTLV-1/2 sur toute l'Afrique en général et au Sénégal où le virus HIV-2 a été découvert. Ce travail a montré que dans le Sénégal, pays à faible prévalence

HTLV (0,74 %), il y a des groupes à fort taux comme les prostituées (8,1 %) et des régions d'endémie comme la région de Ziguinchor où la séropositivité dans la population générale est voisine de 2 %.

Introduction (: 2).

I. Revue de la littérature. Structure, réplication des virus HTLV (: 4-38). Méthodes de diagnostic (: 40-51). Épidémiologie du HTLV-1 : - Transmission - Situation africaine (: 53-73). Pathologies associées au HTLV-1 en Afrique (: 75-84).

II. Travail personnel. Cadre du travail (: 87-99). Population d'étude (: 101). Méthodes (: 103-120). Résultats (: 122-194). Discussion (: 196-198).

Conclusion (: 200). Bibliographie (: 202-230). Table des matières (: 3 p.).

40. DIEDHIOU Abdoulaye

1995 — *Papillomavirus, Protéine P53 et cancer du col de l'utérus chez la femme sénégalaise (A propos de 169 cas)*

UD, TP : 63 p. (n°27).

Ce travail est une mise au point sur le cancer du col utérin au Sénégal. Il a montré le rôle du papillomavirus et de la protéine P53 dans la genèse du cancer du col utérin, mais aussi l'importance d'autres facteurs de risque entre autres le tabac et les MST.

I. But du travail (: 1-2).

II. Introduction générale (: 3-24). Anatomie, histologie du col (: 5-7). Epidémiologie du cancer du col (: 8-12). Données biologiques sur le virus du papillome humain sur la protéine P53 (: 13-17). Classification et pronostic des cancers du col utérin (: 17-23). Traitement (: 23-24).

III. Matériels et méthode (: 25-28).

IV. Résultats (: 29-37).

V. Commentaires (: 38-51).

Conclusion (: 52-55). Bibliographie de 52 références (: 56-63).

41. DIENE Charles Patrick

1994 — *Etude prospective des vaginoses bactériennes à Dakar*

UD, TP : 87 p. (n°74).

Cette étude se propose de montrer la place des vaginoses bactériennes dans les infections vaginales et de dégager des critères précis de diagnostic rapide. Les vaginoses bactériennes constituent la première étiologie des infections génitales à Dakar.

I. Généralités (: 1-28). Introduction (: 1-2). Définition (: 3). Historique (: 4). Epidémiologie (: 5-6). Etiologie (: 7-14). Manifestations cliniques (: 15). Critères de diagnostic (: 16). Généralités sur l'examen cyto bactériologique des prélèvements vaginaux (: 17-27). Traitement des vaginoses bactériennes (: 28).

II. Matériel et méthodes (: 29-41). Cadre d'étude (: 29-31). Matériel et méthodes (: 32-41).

III. Résultats et commentaires (: 42-64). Données sur la population totale (: 42-47). Résultats de la recherche de *Gardenerella vaginalis* (: 48-52). Résultats de la recherche des autres agents d'infection génitale (: 58-61). Résultats des associations de germes (62-64).

Discussion (: 65-72).

Conclusion (: 73-74). Bibliographie de 93 références (: 75-87).

42. DIENG Fatou, née SAMB

1986 — *Enquête sur le sida au Sénégal : perspectives de vaccination*

UD, TP : 120 p. (n° 37).

Première thèse sur VIH au Sénégal. Enquête séro-épidémiologique menée en vue d'estimer la prévalence du VIH au Sénégal, au Centre des MST à l'IHS, au CHU de Fann et à l'HALD. La population étudiée se compose de prostituées, de tuberculeux, de drépanocytaires, et de quelques autres malades (Kaposi, lymphomes). Population d'étude : 694 personnes, dont 125 témoins provenant de 2 services de chirurgie et d'un service de cancérologie.

I. Etude bibliographique (: 1-63).

II. Travail personnel (: 64-111).

74 titres ou références bibliographiques (: 112-120).

43. DIENG Mame Thierno

1989 — *Le sida en dermatologie. (A propos de 12 cas colligés de 1986 à 1989 dans le service de Dermatologie du CHU de Dakar)*

UD, TM : 245 p. (n° 76).

Objectif : mettre en évidence l'apport des biologistes dans la description du sida qui s'exprime souvent par des lésions dermatologiques. Trois cas de figure sont relevés :

— les lésions qui rejoignent les cas rapportés dans la littérature internationale : la candidose oropharyngée ; les pyrodermites ; les lésions herpétiques ; la leucoplasie.

— les lésions particulières : le sarcome de Kaposi ; les dystrophies capillaires ; le prurigo ; la dermite séborrhéique ; le *molluscum contagiosum*.

— les lésions décrites dans la littérature mais non observées par l'auteur.

44. DIONE Doudou

1989 — *Séropositivité HIV et prostitution au Sénégal : Bilan et perspective*

UD, TM : 149 p. (n° 9).

Les enquêtes épidémiologiques révèlent que le VIH est transmis en Afrique par la voie sexuelle, ce qui implique une transmission du virus hétérosexuelle et bidirectionnelle entre l'homme et la femme. Le taux de séroprévalence pour le VIH parmi les prostituées africaines est donc très élevé. D'où une étude séroépidémiologique sur ce groupe à risques dans l'ensemble des centres de

maladies sexuellement transmissibles des régions du Sénégal, avec comparaison des résultats obtenus.

Introduction.

I. Etude bibliographique. Historique (: 1). Structure et biologie du VIH (: 2-22). Epidémiologie (: 23-34). Diagnostic de l'infection à VIH (: 35-56). Traitement du sida (: 57-66).

II. La prostitution dans le monde (: 67-74). Définitions. Historique. Prostitution en Afrique. Prostitution au Sénégal.

III. Aperçu géographique sur le Sénégal (: 75-90).

IV. Notre étude. Population d'étude (: 91-113). Matériels (: 114). Méthodes (: 115-121). Résultats (: 122-144). Discussions (: 145-149).

Conclusion : 3 p. Bibliographie (: 15 p.).

45. DIONE Mame Mbayame Guèye, ép. BA

1996 — *Revêtement cutané-muqueux et grossesse : modifications physiologiques, dermatoses, maladies sexuellement transmissibles et dépigmentation artificielle au cours de la gravidité-puerpéralité en Afrique Noire*

UD, TP : 24+112 p. (n°3).

Cette thèse étudie chez la femme enceinte de race noire, les modifications cutané-muqueuses liées à une dermatose ou à une MST ou non et l'impact des MST, dermatoses et dépigmentation artificielle sur le produit de conception.

Introduction (: 1).

I. Rappels (: 2-66). Rappels anatomiques et physiologiques (: 2-5). Modifications physiologiques de la peau et des phanères pendant la grossesse (: 6-13). Dermatoses spécifiques à la grossesse (: 13-27). Maladies influencées par la grossesse (: 27-48). Risque de dermatose, d'infection et de malformation du nouveau-né (: 49-53). Produits dépigmentants et leurs effets secondaires (: 54-66).

II. Travail personnel (: 67-77). Cadre d'étude (: 67). Méthodologie (: 67-70). Diagnostic biologique des MST (: 71-77).

Résultats et commentaires (: 78-104).

Discussion (: 105-110).

Conclusion (:111-112). Annexe (: 113-131). Bibliographie (: 132-136).

46. DIOP Khady

1996 — *Technique de production in vitro d'anticorps anti HIV (IVAP) : intérêt dans la recherche de mécanismes de résistance à l'infection par HIV1 et HIV2*

UD, TP : 139 p. (n°51).

Le fait d'être exposé au virus n'implique pas nécessairement l'infection, cela suppose qu'il existe un phénomène de résistance à l'infection par le VIH.

Introduction (: 1).

I. Etude bibliographique (: 2-88).

1. Généralités sur le virus VIH/Sida : Historique, définition, caractères du virus, épidémiologie, pouvoir pathogène, diagnostic biologique de l'infection à VIH, traitement, perspectives vaccinales (: 2-65).
 2. Rappels immunologiques : Les lymphocytes B, les lymphocytes T, ontogénèse des lymphocytes B, facteurs de croissance et de différenciation des lymphocytes B, l'activation polyclonale, rôle suppresseur des lymphocytes CD8 (: 66-88).
 II. Travail personnel (: 90-123). Approche méthodologique (: 91-108). Résultats (: 109-114). Discussion (: 115-123).
 Conclusion (: 124-126). Bibliographie de 73 références (: 127-139).

47. DIOP Magatte Fara, ép. Ndiaye
 1996 — *Etude des facteurs socio-économiques et culturels liés à l'abandon du traitement anti-tuberculeux*
 UD, TP : 91 p. (n°32).

Introduction (: 1-3).

I. Généralités (: 5-8). Etudes cliniques (: 9-12). La tuberculose et le VIH (: 13-15). Le traitement de la tuberculose (: 15-24).

II. But de l'étude, objectif général, objectifs spécifiques, méthodologie, contraintes (: 25-29).

III. Plan d'analyse (: 30-31).

IV. Résultats (: 32-58). Caractéristiques démographiques de la population (: 34-42). Aspects thérapeutiques (: 42-58). *a*) Caractéristiques selon les antécédents médicaux (: 42-49). *b*) Caractéristiques selon les facteurs de compliance (: 50-52). *c*) Caractéristiques selon les causes d'arrêt du dernier traitement médical (: 53-55). *d*) Caractéristiques selon l'existence d'un traitement traditionnel (: 56-58). *e*) Connaissance sur la maladie (: 58).

V. Commentaires et discussions (: 59-70).

Conclusion (: 71-76). Bibliographie de 69 références (: 77-85). Annexe (: 86-91).

48. DIOP Maïmouna, ép. LY
 1994 — *Phytothérapie et affections dermatologiques. Étude rétrospective sur les aspects pathologiques à propos de 105 cas à la clinique dermatologique du CHU Aristide Le Dantec de Dakar*
 UD, TM : 97 p. (n° 23).

Afin de renforcer la prophylaxie et de mieux guider les diagnostics, il est essentiel de mieux comprendre les relations entre phytothérapie et pathologie dermatologique.

Introduction (: 1-3).

I. Dermatoses et phytothérapie. Aspects anthropologiques de la dermatologie (: 4-10). Usage des plantes médicinales dans les affections dermatologiques (: 11-16). Manifestations cliniques consécutives à l'utilisation des plantes médicinales (: 17-22). Limites de la phytothérapie traditionnelle (: 23-26).

II. Méthodologie d'étude et présentation des résultats. Collecte des données (: 27-1). Méthodes d'analyse (: 32-38). Résultats de l'enquête (: 39-61).

III. Analyse des résultats de l'étude et discussions.

Interprétation et commentaires de résultats (: 62-80). Recommandations (: 81-87).
Conclusions (: 88-91). Bibliographie (: 92-97). Annexes (: 21 p.).

49. DIOP Ndèye Oumy

1987 — *Tréponématoses et rétroviroses à VIH et virus apparentés en Guinée-Bissau. (Enquête sérologique)*

UD, TP : 164 p. (n° 49).

Enquêtes séroépidémiologiques dont le terrain est intéressant dans la mesure où il a permis de mettre en évidence un nouveau groupe de rétrovirus dont l'importance pour la compréhension de l'épidémie et les moyens de prévention est évidente.

I. Etude bibliographique (: 4-84).

II. Présentation du terrain, discussion des résultats de l'enquête et conclusions (: 85-147).

50. DIOUF Alassane

1990 — *Infections par le VHB et par le VIH chez le couple materno-fœto-infantile. A propos de 156 cas colligés à la CGO du CHU de Dakar*

UD, TM : 234 p. (n° 69).

Etude clinique et sérologique de couples mère-enfant (302 patientes, observations menées d'avril 1984 à avril 1990), pour apprécier la prévalence des VHB et des VIH ainsi que l'importance et le mode de transmission mère-enfant, pour noter les interactions de ces agents infectieux avec la grossesse, et pour définir des stratégies de prévention et des axes de recherches futures.

I. Généralités sur la grossesse et les infections, et sur les infections par le VHB et le VIH (: 3-88).

II. Exposition de l'étude, des observations personnelles, des méthodes et des résultats (: 89-159).

III. Commentaires et conclusions (: 160-198).

Nombreuses données statistiques et 259 références bibliographiques.

51. DIOUF Aminata Diop

1990 — *Evaluation de l'immunité à médiation cellulaire chez des prostituées exposées au virus VIH 2 à Dakar (Sénégal)*

UD, TP : 99 p. (n° 69).

Etude de l'histoire naturelle de l'infection VIH 2 pour une cohorte de prostituées de 6 nationalités (257 au total) vivant dans une zone d'endémie VIH 2 suivie de 1985 à 1990. Etude faite à l'IHS au service des MST.

I. Rappels bibliographiques sur certains aspects de l'infection VIH 2 et sur l'immunologie. Résultats du suivi immunologique (: 3-53).

II. Résultats cliniques discutés par référence aux études similaires sur VIH 1 menées dans d'autres régions du monde (: 54-83).

52. DIOUF Cheikh

1985 — *Comparaison des résultats des différents protocoles de vaccination contre l'hépatite B en zone d'endémie (Sénégal)*

UD, TM : 101 p. (n° 117).

Le problème de l'hépatite B se pose avec une particulière acuité du fait de sa fréquence dans certaines régions du Sénégal. On peut donc dire que le vaccin contre l'hépatite B et autres vaccins compris dans le programme élargi de vaccination (PEV) sont bien souhaitables.

Introduction (: 2-3).

Rappel sur l'hépatite B et le vaccin (: 5-16). Relation hépatite B, cirrhose, cancer primitif du foie (: 17-24). Vaccin contre l'hépatite B (: 25-27).

Travail personnel (: 29-30). Généralités (: 31-42). Épidémiologie (: 44-58).

Vaccination contre l'hépatite B (: 60-90).

Bibliographie (: 92-101). Table des matières (: 3 p.).

53. DIOUF Georges

1989 — *Sensibilité, spécificité et valeur prédictive des critères de Bangui. A propos de 104 cas de sida colligés au service des maladies infectieuses du CHU de Dakar*

UD, TM : 134 p. (n° 90).

Etude sur la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive des critères de Bangui.

L'objectif est d'évaluer les critères proposés par la conférence OMS de Bangui sur le sida en Afrique, afin d'aider à poser le diagnostic clinique du sida.

I. Histoire naturelle de l'épidémie (: 3-55).

II. Commentaire des résultats de l'enquête sur un échantillon de 104 sujets au service des maladies infectieuses du CHU de Fann (: 62-95).

54. DIOUF Khar

1994 — *Prévalence du virus de l'immuno déficience humaine (VIH) chez les donneurs de sang à l'hôpital principal de Dakar : étude rétrospective d'avril 1987 à décembre 1993*

UD, TP : 57 p. (n° 37).

Si les premières études ont rattaché le sida à la population homosexuelle, on a constaté l'atteinte d'autres catégories sociales : toxicomanes, transfusés et hétérosexuels.

Introduction.

I. Rappels. Epidémiologie (: 2-13). Aspects cliniques (: 13-21).

II. Travail personnel. Matériel et méthodes. Technique (: 22-27). Population étudiée (: 27-29).

Résultats. Présentation et commentaires analytiques (: 30-46).

Commentaire global (: 47-48).

Conclusion (: 49-50). Bibliographie (: 51-57).

55. DIOUF Mame Birame

1993 — *Les facteurs de risque de l'infection à VIH chez la femme au Sénégal (Expérience du Service des maladies infectieuses CHU Dakar)*

UD, TM : 5+79 p. (n° 45).

Introduction.

I. Rappels : Epidémiologie. Agent pathogène (: 1-12). Mode de transmission (: 12-15). Répartition géographique (: 16-22). Définition et classification (: 23-30).

II. Travail personnel. Cadre d'étude. Méthodologie. Les calculs statistiques (: 30-32). Résultats : Population d'étude et analyse des facteurs de risque (: 33-56).

III. Commentaires sur le rôle du statut matrimonial, de la prostitution, des MST, du voyage, du partenaire séropositif, de la contraception, de la transfusion sanguine, de l'âge au premier rapport sexuel (: 57-65).

Conclusion (: 66-67). Bibliographie (: 68-79).

56. DIOUSSE Pauline

1994 — *Le Psoriasis et le sida. A propos de 8 cas colligés à la clinique dermatologique de l'hôpital Aristide Le Dantec*

UD, TP : 99 p. (n° 26).

Les manifestations cutanées décrites au cours de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine sont fréquentes, polymorphes, plaçant le dermatologue en première ligne dans le dépistage et le suivi des maladies.

Introduction (: 1-2).

I. Rappels. Infection au VIH (: 4-18). Le Psoriasis classique et au cours de l'infection au VIH (: 19-37).

II. Travail personnel. Méthodologie d'étude (: 38-70). Commentaires (: 71-81).

Conclusions générales (: 82-84). Bibliographie (: 85-99).

57. D'KHISSY Hicham

1992 — *Immunologie et maladies parodontales*

UD, TOCD : 131 p. (n° 6).

Les maladies parodontales sont des affections fréquentes qui occupent une place importante en chirurgie dentaire.

Introduction (: 1-2).

I. Généralités sur les maladies parodontales (: 4-24).

II : Notions d'immunologie générale (: 26-62).

III : Pathogénie des maladies parodontales (: 64-89).

IV : Parodontité et réponse immunitaire (: 91-112).

Conclusion générale (: 114-116). Bibliographie (: 118-131).

58. DOURWE Jean Claude

1986 — *Bilan informatisé des activités, en 1985, du laboratoire de bactériologie du CHU de l'hôpital Le Dantec*

UD, TP : 5+96 p. (n°56).

Cette thèse étudie la situation bactériologique prévalant en 1985 à l'Hôpital Aristide Le Dantec. Elle fait le bilan des différents germes rencontrés en 1985 au laboratoire de bactériologie du CHU de l'Hôpital Le Dantec. Elle montre aussi l'importance de l'information comme outil de bactério-surveillance donc de lutte contre les infections bactériennes.

Introduction (: 1-2).

I. Présentation du laboratoire et techniques employées en routine (: 4-29). Le laboratoire de bactériologie et de virologie de l'Hôpital Le Dantec (: 5-9). Techniques bactériologiques utilisées (: 10-29).

II. Résultats (:30-74). Résultats globaux (: 31-44). Résultats bactériologiques (: 45-57), Résultats par produits pathologiques, germes isolés par produit pathologique, répartition des résultats bactériologiques hospitalier et "externes". Sensibilité aux antibiotiques (: 58-74).

III. Discussion (: 75-93). Résultats globaux. Résultats bactériologiques. Sensibilité aux antibiotiques.

Conclusion (: 94-96). Bibliographie de 24 références (: 5 p.).

59. EL KHARRAZ Naïma

1992 — *Le sida de l'enfant au CHU de Dakar. (A propos de 9 observations)*

UD, TP : 2 p. + 1 p. + 4 p. + 134 p. + 21 p. (n° 9).

Etude prospective réalisée systématiquement chez 205 enfants hospitalisés pour malnutrition et/ou infection grave à l'hôpital d'enfants Albert Royer de février à novembre 1990. L'étude s'appuie sur une étude rétrospective de juin 1987 à décembre 1991 à partir de laquelle neuf observations de sida ont été colligées chez les enfants hospitalisés au service de pédiatrie des maladies infectieuses du CHU de Dakar.

I. Rappel de l'infection à VIH chez l'enfant (: 1-55). Définition et classification (: 1-4). Aspects épidémiologiques (: 5-11). Aspects cliniques du sida de l'enfant (: 12-20). Diagnostic virologique de l'infection à VIH chez l'enfant (: 21-36). Les perturbations immuno-hématologiques au cours de l'infection à VIH (: 37-40). Traitement et prévention (: 41-51). Surveillance du nouveau-né de mère VIH positive (: 52-54). Impact socio-économique de la pandémie (: 55).

II. Commentaires et discussions (: 56-99). Cadre d'étude et méthodologie (: 57-60). Observations (: 61-99).

III. Commentaires et discussions (: 100-128). Au plan clinique (: 107-12). Au plan paraclinique (: 121-125). Aspects évolutifs (: 126-128).

Conclusion (: 129-134). Bibliographie de 119 titres (: 21 p.).

60. ELOM. O. Jean-Claude Adolphe

1992 — *Sida : Identification des obstacles professionnels à un counseling efficace*

UD, TM : 62 p. (n° 25).

Objectifs : identifier chez les personnels hospitaliers les obstacles à un counseling efficace, et évaluer l'influence des connaissances, attitudes et pratiques de ces personnels sur la qualité du counseling.

Introduction (: 12-14).

I. Généralités (: 15-43). Epidémiologie (: 16-19). Aspects psycho-sociaux liés aux troubles organiques (: 19-22). Conséquences sociales (: 23-34). Sentiments et réactions associés au VIH (: 34-36). Le counseling, définition, objectifs, exigences, préalables (: 37-43).

II. Identification des obstacles professionnels au counseling efficace (: 44-63). Cadre et méthodologie (: 45-48). Résultats (: 48-53). Commentaires et discussions (: 53-63).

Conclusion (: 64-66). Bibliographie (: 67-70).

61. EYANG Mendogo Sylvie

1988 — *Hépatite B, rubéole et HIV chez des couples mère-enfants dans un service de Gynécologie-Obstétrique au CHU de Dakar (Enquête sérologique)*

UD, TP : 185 p. (n° 54).

Etude sur la transmission mère-enfant du virus VIH-2.

Introduction (: 1-3).

I. Grossesse et infection (: 5-23).

II. Infections virales. A. Hépatite B, Rubéole et VIH (: 25-99).

III. Résultats (: 101-154).

Discussion (: 156-160). Conclusion (: 162-163). Bibliographie (: 165-185).

62. FALL Aboubacry

1987 — *Le Bèjel au Sénégal (à propos des 50 cas observés à la clinique dermatologique du CHU de Dakar)*

UD, TM : 95 p. (n° 63).

L'aspect actuel des tréponématoses endémiques permet de constater qu'elles sont liées à l'environnement climatique humain (62). Les maladies vénériennes ou MST sont actuelles en raison de leur recrudescence en particulier de la syphilis vénérienne, qui connaît au Sénégal une explosion depuis 1972.

Introduction (: 1-3).

I. Rappels (: 4-27). Historique des tréponématoses. Définition des tréponématoses. Classification des tréponématoses. Étude bactériologique. Sérologie générale.

II. Le bèjel en Afrique de l'ouest : cas particulier du Sénégal (: 28-81).

Étude épidémiologique. Étude clinique. La syphilis endémique au Sénégal. Conduite à tenir devant une sérologie positive chez un sujet venant d'une zone

d'endémie de béjel. Traitement. Étude des cas cliniques observés à la clinique dermatologique du CHU de Dakar. Iconographie
Conclusions générales (: 82-84). Bibliographie (: 85-95).

63. FALL Amadou

1990 — *Aspects médico-sociaux de la tuberculose dans un service de pneumophthysiologie sur 5 ans (Étude de 3 175 dossiers).*

UD, TM : 176 p. (n° 14).

La tuberculose pose un véritable problème de santé publique dans nos pays en développement.

I. Généralités et rappels. Introduction (: 4). Rappel épidémiologique (: 5-17). Phtisiogenèse (: 18-36).

II. Etude personnelle. Matériels et méthodes. Résultats (: 39-139). Commentaires (: 141-158). Conclusions (: 160-161). Bibliographie (: 163-176).

64. FALL Mamadou

1995 — *Suivi sérologique des donneurs de sang ayant un profil indéterminé au Western Blot*

UD, TP : 77 p. (n°42).

Cette étude met en évidence l'importance du suivi des fausses réactivités au dépistage du VIH. Pour une bonne sécurité transfusionnelle il faut s'assurer de la séronégativité du donneur.

Introduction (: 1-3).

I. Les rétrovirus humains (: 4-21). Historique (: 5). Caractères généraux et classification (: 6-8). Structure physico-chimique (: 9-13). Réplication virale (: 14-15). Stabilité physico-chimique (: 16). Immunologie et physio-pathologie de l'infection (: 16-21). Epidémiologie et transmission (: 23-35). Diagnostic biologique (: 26-35). Suivi de l'infection (: 35-36).

II. Travail personnel (: 37-67). Matériel et méthodes (: 38-44). Résultats et commentaires (: 45-57).

Discussion (: 58-63).

Conclusion (: 64-67). Bibliographie de 79 références (: 68-77).

65. FALL Mayoro Ismaïla

1992 — *Les hépatites virales : mise au point sur les maladies et leur traitement. la place de la pharmacopée traditionnelle*

UD, TP : 136 p. (n° 88).

Pour réaliser ce travail, une enquête a été menée auprès des tradipraticiens afin d'inventorier les plantes de la flore sénégalaise utilisées dans le traitement des ictères en général. On classe ensuite les plantes en fonction de leur efficacité et de leur innocuité pour les proposer dans le traitement de l'hépatite virale chez l'homme.

Introduction (: 2-3).

I. Physiopathologie des hépatites virales. Étude historique (: 5-11). Virologie - Épidémiologie (: 12-25). Étude anatomo-clinique (: 26-57). Manifestations extra-hépatiques des hépatites chroniques (: 58-60).
 II. Traitement des hépatites virales. Traitement moderne et prévention (: 62-83). Traitements traditionnels (: 84-109).
 III. Discussion générale (: 110-116).
 Conclusion (: 117-119). Bibliographie (: 120-136). Annexes (: 21 p.).

66. FALL Sadio

1982 — *Etude analytique des tests de Papanicolaou effectués en milieu hospitalier au CHU de Dakar (d'octobre 1980 à mars 1982)*

UD, TM : 90 p. (n°91).

Introduction (: 1-3).

I. Généralités sur le cancer du col (: 5-32). Facteurs étiologiques (: 6-11). Examens cliniques et paracliniques (: 12-14). Classification clinique (: 15-20). Classification anatomopathologique (: 21-26). Traitement du cancer du col utérin (: 27-32).

II. Le diagnostic colposcopique (: 33-56). Histologie cervicale normale (: 34-39). Techniques de prélèvement (: 40-44). La coloration (: 44-47). Résultats cytologiques qualitatifs (: 47-54). Règles générales d'interprétation des frottis (: 55). Principes de collaboration entre le praticien et le cytologiste (: 56).

III. Travail personnel. Introduction (: 58). Cadre d'étude (: 58-59). Matériel (: 60-61+1 p.). Résultats (: 62-70+3 p.).

Conclusion (: 71-75). Bibliographie de 86 références (: 13 p.).

67. FATY Charlotte, ép. NDIAYE

1989 — *L'infection à VIH, l'hépatite virale B et la santé publique dentaire au Sénégal*

UD, TOCD : 257 p. + plan.

Les objectifs sont : évaluer la prévalence du virus VIH et des marqueurs de l'HVB sur le personnel de santé publique dentaire (SPD) ; détecter la présence du virus VIH sur une population demandeuse de prestations dentaires et ne présentant aucune pathologie commune ; apprécier le risque de contamination virale en SPD.

Introduction (: 2-4).

I. Rappels bibliographiques sur l'infection à VIH (: 6-103) et l'hépatite B (: 104-132).

II. Travail personnel : 1) La SPD au Sénégal (: 134-162) ; 2) Etude sur l'infectiosité à VIH, les marqueurs de HVB chez le personnel dentaire et le groupe de patients venus à la consultation dentaire (: 163-213) ; 3) Commentaires (: 214-220) ; 4) Recommandations et perspectives (: 221-232).

Conclusion (: 234-236). Bibliographie de 61 titres (: 238-243). Table des matières (: 244-257).

68. FAYE Abdoulaye

1991 — *L'infection à VIH en milieu rural et semi-rural : enquête séro-épidémiologique à Gossas*

UD, TM : 76 p. (n° 12).

Introduction (: 1-2).

I. Epidémiologie mondiale du sida (: 3-25). Aspects généraux. HIV et sida en milieu rural.

II. Travail personnel : Enquête séro-épidémiologique à Gossas. Cadre d'étude, géographie physique et données démographiques (: 27-38). Matériel et méthodologie (: 39-46).

III. Résultats (: 47-54).

Discussion (: 55-57), Conclusion (: 58-60). Bibliographie (: 61-76).

69. FAYE Babacar

1993 — *Étude des différents profils de Western-Blot dans le diagnostic de l'infection à HIV. Appréciation des critères d'interprétation*

UD, TP : 82 p. (n° 62).

Selon l'OMS, entre janvier 1992 et janvier 1993, l'estimation du nombre de séropositifs HIV est passée de 10 à 11,675 millions, soit plus 5 000 nouvelles infections par jour. La situation est plus dramatique en Afrique où on a la présence des deux virus (HIV1 et HIV2).

Introduction (: 1).

I. Généralités sur le sida (: 2-28).

II. Travail personnel (: 30-44).

III. Résultats et commentaires (: 45-65).

IV. Discussions (: 66-78).

Conclusion (: 79-82). Bibliographie (: 15 p.).

70. FAYE Christophe

1994 — *Prévention de l'infection à HIV au cabinet dentaire*

UD, TOCD : 91 p. (n°11).

Ce travail propose des recommandations en vue d'éviter la transmission de l'infection à VIH après avoir montré le risque de contamination qui existe dans l'exercice de la chirurgie dentaire.

Introduction (: 1-2).

I. L'infection à VIH (: 3-34). Généralités (: 37). Les virus de l'immunodéficience humaine et leur diagnostic (: 4-13). Prévalence et modes de transmission (: 13-16). Aspects cliniques (: 16-34).

II. Prévention (: 35-55). Les méthodes de prévention (: 36-49). L'asepsie dans l'exercice des spécialités odonto-stomatologiques (: 49-55).
 III. Travail personnel : Cadre d'étude, objectifs, matériel et méthodes, résultats, commentaires, recommandations (: 56-84).
 Conclusion (: 85-87). Bibliographie de 56 références (: 88-91).

71. FERREIRA CRATO Marguerite

1994 — *Les hépatites virales aiguës (A, B, C et E) à Dakar en 1993 : Étude biologique et épidémiologique*

UD, TP : 122 p. (n° 07).

Cette étude cherche à déterminer la prévalence des différents virus responsables d'hépatite aiguë virale. Elle conclut que la circulation du virus de type A est plus importante dès le plus jeune âge à Dakar.

I. Généralités sur les hépatites virales. Physiopathologie (: 5-50). Traitement des hépatites virales (: 51-59).

II. Travail personnel. Données du milieu d'étude (: 61-63). Matériel et méthodes (: 64-69). Résultats (: 70-88).

Discussion (: 90-99). Bibliographie (: 101-122). Abréviations et questionnaire (: 3 p.).

72. GANDJI Thérèse Régine

1992 — *Séroprévalence des marqueurs de la syphilis, de l'hépatite virale B et du VIH chez les donneurs de sang de Yaoundé et Douala, Cameroun (Etude rétrospective de 1987 à 1991)*

UD, TP : 187 p. (n° 79).

Etude rétrospective pour définir le profil épidémiologique des donneurs de sang en analysant les données collectées à partir des registres.

Introduction.

I. Généralités. Données générales sur la transfusion sanguine (: 2-16). Données bibliographiques sur la syphilis, l'hépatite B, et les rétrovirus (: 17-79). Présentation du Cameroun (: 80-90).

II. Travail personnel. Matériel et méthodes (: 91-97). Résultats (: 98-150). Discussion (: 151-171). Conclusion (: 172-176). Bibliographie (: 177-187).

73. GAYE Aïssatou

1985 — *Les infections génitales vues par les laboratoires de bactériologie du centre hospitalo-universitaire et du centre des maladies sexuellement transmissibles de Dakar*

UD, TP : 140 p. (n° 28).

Etude des infections vaginales et urétrales à partir de 47 858 examens de laboratoire effectués au CHU de Dakar.

I. Contribution à une meilleure connaissance des bactéries, des parasites et des champignons agents de ces infections (: 3-73).

II. Analyse et discussion des résultats obtenus à partir des prélèvements effectués au centre des MST et au service de Bactériologie du CHU-HALD de 1981 à 1984 (: 79-123).

74. GAYE Awa

1993 — *Manifestation buccales au cours du sida. Valeur prédictive - Facteur étiologique de risque*

UD, TOCD : 105 p. (n° 06).

Pour une meilleure connaissance des manifestations buccales au cours du sida.

Introduction (: 1-3).

I. Le VIH - Historique et virologie (: 5-31).

II. Infection à VIH : manifestations cliniques buccales (: 33-54).

III. Travail personnel (: 56). Cadre d'étude, méthodologie, malades et matériel (: 58-60). Résultats (: 63-76). Commentaires (: 78-90).

Conclusion (: 92-95). Bibliographie (: 97-105).

75. GOGOVOR Komi Amédée Ekla

1993 — *Étude éthologique et immunologique du singe vert, Cercopithecus (aethiops) sabaeus, infecté par le SIV*

UD, TMV : 92 p. (n° 16).

Introduction (: 1-3).

Première partie : Étude bibliographique. Les primates et le singe vert (: 5-19).

Généralités sur les lentiviroses (: 19-34).

Deuxième partie : Étude expérimentale. Matériel et méthodes (: 36-43). Résultats (: 43-68). Discussion (: 69-74). Perspectives (: 75).

Conclusion (: 77-78). Bibliographie (: 79-92).

76. GOSSEDINA Labe Lazare

1990 — *Tréponématoses et rétrovirus à VIH dans la province de la Nyanga (Gabon) : Enquête séroépidémiologique*

UD, TP : 105 p. (n° 6).

Etude sur la prévalence de l'infection à VIH et des mesures de lutte. Enquêtes sérologiques dans une province du Gabon située à la frontière du Congo.

I. Etude bibliographique du sida et de la syphilis (: 2-66).

II. Présentation du terrain et commentaire des résultats (: 67-97).

77. GUEYE Aïssatou

1988 — *Situation des rétrovirus : Enquête sérologique au Bénin*

UD, TP : 218 p. (n° 67).

Etude pour une meilleure connaissance des agents (rétrovirus) du sida, par une enquête séroépidémiologique réalisée au Bénin sous le couvert de l'OMS.

I. Revue bibliographique sur les rétrovirus agents du sida (: 3-129).

II. Présentation et discussion des résultats de l'étude sur un échantillon de 923 sujets répartis en population de contrôle (554 sujets) et malades hospitalisés (225 sujets) et population à risque (144 sujets) (: 130-199).

78. GUEYE Astou

1996 — *Faible prévalence du VIH1 groupe O en Afrique de l'Ouest*

UD, TP : 126 p. (n°37).

Cette thèse étudie l'implication et l'importance du virus VIH-1 sous-type O en Afrique de l'ouest particulièrement au Sénégal en vue d'une étude comparative avec les isolats déjà connus. L'étude a permis de montrer pour la première fois l'existence du VIH1 sous-type O au Sénégal. La prévalence est faible et le pays le plus touché de l'Afrique de l'ouest est le Cameroun.

Introduction (: 1).

I. Généralités (: 2-73). Historique (: 2). Caractères généraux et classification des rétrovirus (: 3-16). Variabilités antagoniques (: 17-38). Épidémiologie (: 39, 46). Diagnostic biologique des infections à VIH (: 47-62). Mesure de la charge virale (: 63-64). Moyen thérapeutique (: 65-75).

II. Travail personnel (: 76-126). Objectifs (: 76). Méthodologie (: 77-83). Matériel et méthodes (: 84-96). Matériel et commentaires (: 97-106). Résumé du bilan de suivi sérologique d'un sujet infecté par le VIH1 sous-type O (: 107-111). Conclusion (: 112-113). Bibliographie (: 114-126).

79. GUEYE Elhadji Mohamadou Matar

1990 — *HIV et les autres MST chez les prostituées et les consultants du centre des "MST" de Kasnack (Kaolack). Approches épidémiologiques. Reconversion et réinsertion d'une population à risque*

UD, TM : 116 p. (n° 21).

Etude en vue de l'éducation et de la réinsertion d'une population à comportement à risques, à partir de cas au centre des MST de Kasnack à Kaolack.

Démarche partant de la prostituée, de son enfant, de ses partenaires occasionnels ou réguliers, en leur assurant un suivi sanitaire, une information et une éducation sur le sida et les MST, en vue de leur réinsertion.

I. Revue de la littérature (: 3-43).

II. Exposé du matériel, des méthodes et des résultats. Epidémiologie. Propositions de stratégies en vue de la reconversion et de la réinsertion de la population (: 44-86).

80. ITIBAR Ahmad Abdoullahi

1987 — *Contribution à l'étude de l'état colpocytologique oncologique des prostituées négro-africaines exerçant officiellement au Sénégal (à propos de 1 000 cas)*

UD, TM : 13+105 p. (n°32).

Cette étude porte sur un dépistage oncologique des lésions précancéreuses et cancéreuses du col utérin sur un échantillon représentatif de prostituées négro-africaines qui ont été suivies par le centre national de lutte contre les maladies vénériennes (MST) au Sénégal (1 000 tests de para-inoculation réalisés chez les prostituées négro-africaines exerçant officiellement au Sénégal, pour évaluer l'incidence de chacune des entités colpocytologiques précancéreuses et cancéreuses). La prévention des MST et du cancer du col utérin repose sur l'information et l'éducation des populations, surtout de cette sous-population exposée que constituent les prostituées. Tous les moyens civilisés de surveillance technique ou administrative doivent être utilisés devant la prostitution pour protéger les populations contre les MST au Sénégal et dans les autres pays.

Introduction (: 1-2).

I. Généralités sur la prostitution. Définition, historique, répercussions sociales (: 3-11).

II. Le cancer du col utérin et son dépistage. Rappel sur l'utérus et le vagin au sujet du cancer du col. La colpocytologie oncologique (: 12-47).

III. Travail personnel. Cadre d'étude (: 48-53). Laboratoire, service central des MST de l'IHS.

IV. Cadre d'étude (: 49-53). Matériels et méthodes (: 54-62).

V. Résultats et commentaires (: 63-95).

VI. Conclusion générale et recommandations (: 96-105). Bibliographie de 66 références (: 13 p.). Table des matières (: 1 p.).

81. KANE Marième

1988 — *Marqueurs épidémiologiques des souches de Neisseria gonorrhoeae isolées à Dakar*

UD, TP : 135 p. (n° 71).

Etude des marqueurs épidémiologiques des souches de *Neisseria* isolées. L'étude des cas a été réalisée au Laboratoire de Bactériologie expérimentale de l'Institut Pasteur de Dakar.

I. Rapide revue des connaissances sur le gonocoque.

II. Résultats des cas, évolution de la sensibilité à divers antibiotiques et des marqueurs épidémiologiques.

82. KAOUK Chaouky

1987 — *Les problèmes d'asepsie en santé publique dentaire*

UD, TOCD : 116 p. (n° 17).

L'étude tente de définir la nature des divers risques de transmission de maladies et de décrire les moyens dont dispose le chirurgien dentiste pour les éliminer.

Introduction (: 1-3).
 I : Rappels (: 4-18).
 II : Contamination réciproque au cabinet dentaire (: 19-37).
 III : Asepsie au cabinet dentaire (: 38-58).
 IV : La chaîne d'asepsie (: 59-70).
 V : L'asepsie dans les cabinets de la fonction publique (: 72-89).
 VI : La désinfection extemporanée (: 90-108).
 Conclusion (: 109-111). Bibliographie (: 112-116).

83. KASSEM Miroine

1980 — *Lacunes craniennes syphilitiques (à propos de 50 cas dont 5 personnels)*

UD, TM : 2+133 p. (n°23).

Cette thèse propose un rappel historique et épidémiologique puis étudie les lésions osseuses de la voûte du crâne causées par le tréponème pâle.

Introduction (: 1-2).

I. Histoire (: 3-4).

II. Epidémiologie. Rappel, fréquence, à quelles causes peut-on attribuer cette recrudescence ? Rôle social du médecin (: 5-11).

III. Observations personnelles (: 12-20). Sources, critères de choix, présentations

IV. Tableau synoptique (: 21-32).

V. Iconographie (: 2 p.).

VI. Analyse et commentaires (: 33-64). Fréquence, bibliographie (: 33-37).

Commentaire. Etude clinique, étude paraclinique (: 38-64).

VII. Diagnostic différentiel (: 65-102).

VIII. Traitement (: 103-115).

Conclusion (: 116-118). Bibliographie de 125 références (: 119-133).

84. KASSEM Samar

1990 — *Les aspects épidémiologiques du sida. (A propos de 102 cas colligés à la clinique des maladies infectieuses du CHU de Fann de janvier 1986 à juin 1989)*

UD, TM : 141 p. (n° 52).

Contrairement à l'histoire naturelle du VIH 1, celle du VIH 2 pose de nombreuses questions. Etude visant à une meilleure connaissance de cet agent en tentant de préciser les particularités épidémiologiques de VIH 1 et VIH 2 au Sénégal et d'établir une comparaison entre les données de la littérature et cette enquête.

I. Revue de la littérature (: 5-43).

II. Exposé des méthodes, des populations de l'étude, des résultats et des commentaires de l'enquête (: 45-123).

85. KI-ZERBO Georges Alfred

1989 — *La maladie de Kaposi associée à l'infection à VIH. A propos de 5 cas colligés au service des maladies infectieuses (CHU Dakar) d'avril 1987 à avril 1989*

UD, TM : 156 p. (n° 56).

La maladie de Kaposi est une affection dont la connaissance est presque sûre. Son association avec le sida décrite dès 1981 suscita un regain d'intérêt pour son étude dans la mesure où elle peut aider à comprendre le sida. Cinq cas associés à une infection HIV chez des Noirs africains sont décrits. La description privilégie les aspects épidémiologiques, cliniques, et évolutifs.

I. Revue de la littérature en insistant sur les rapports sarcome de Kaposi et sida, et les particularités que revêt le sarcome associé au sida (: 2-70).

II. Le terrain de l'enquête, méthodologie et population d'étude. Commentaires et résultats (: 75-137).

86. KOMME Nkomba Guillaume

1990 — *Les ammoniums quaternaires à propriétés antiseptiques et virulicides : Possibilité d'emploi dans la prévention du sida (cas du benzalkonium)*

UD, TP : 70 p. (n° 51).

La découverte des propriétés chimiques et pharmacologiques des ammoniums quaternaires attestant la diminution de l'infectiosité sur les lymphocytes et l'inhibition de la transcriptase inverse virale est signalée depuis le congrès de Montréal sur le sida. La thèse cherche à évaluer la perspective d'avenir du benzalkonium dans la prévention du sida au Sénégal.

I. Généralités (: 2-24).

II. Chimie et pharmacologie du produit, intérêt thérapeutique pour des perspectives de prévention (: 25-59).

87. LAHLOU Soumia, ép. KSIKES

1988 — *Les lésions virales condylomateuses cervico-utérines : Essai de traitement avec le complexe inosine-acédobène-dimépranol en milieu africain au Sénégal. (A propos de 413 cas suivis pendant 12 mois)*

UD, TP : 106 p. (n° 4).

Cette étude est axée sur l'oncogenèse virale. Elle traite aussi des papillomavirus humains (HPV) et les lésions virales condylomateuses du col utérin. Une troisième partie traite du cancer du col utérin et de la colpocytologie. Une maladie sexuellement transmissible : la lésion virale condylomateuse cervico-utérine due au virus papillome humain est le principal agent qui fait le lit du cancer utérin.

Introduction (: 1).

I. Considérations générales sur l'oncogenèse virale.

Les virus oncogènes (: 2-19). Relation virus - cancer (: 20-26).

II. Les papillomavirus humains (HPV) et lésions précancéreuses du col utérin.

L'HPV (: 27-42). HPV et histoire naturelle du cancer du col utérin (: 43-62).

III. Considérations générales sur le cancer du col utérin et sur la colpocytologie.

Épidémiologie et diagnostic du cancer du col utérin (: 63-68). La colpocytologie (: 69-75).

IV. Notre expérience (: 76-100).

Conclusion générale (: 101-106). Bibliographie (: 16 p.).

88. LAHLOU Zineb

1994 — *La tuberculose pulmonaire au Maroc : à propos de 1 719 cas colligés au service de phthisiologie de l'hôpital Ibn al Khatib de Fès*

UD, TP : 115 p. (n° 51).

Ce travail évalue les activités de la lutte antituberculeuse au Maroc et fait connaître la situation épidémiologique de la tuberculose dans la Wilaya de Fès. Le taux d'incidence de la tuberculose pulmonaire y était de 69 pour 100 000 habitants en 1992 il est descendu de 66 pour 100 000 habitants en 1993.

Introduction (: 2).

I. Généralités sur la tuberculose pulmonaire et son traitement.

Généralités sur la tuberculose pulmonaire (: 5-20). Aspects thérapeutiques, problème de résistance du BK aux antituberculeux (: 22-69).

II. Travail personnel. Cadre de l'étude (: 71-72). Matériel (: 73-75). Organisation de la lutte antituberculeuse au Maroc (: 76-84). Résultats (: 85-95). Commentaires et discussions (: 96-100).

Conclusion (: 102-105). Bibliographie (: 106-115).

89. LOPEZ Philomène

1984 — *Diagnostic sérologique de la syphilis à Dakar : Etude comparée à propos de 8 075 cas*

UD, TP : 105 p. (n° 23).

Etude comparée de diagnostic sérologique. A propos de 3 075 cas observés au centre de transfusion sanguine de Dakar.

I. Rappel des études sur le tréponème (: 3-33).

II. Le diagnostic biologique (: 34-69).

III. Présentation des cas et discussion (: 70-94).

L'auteur a rencontré 6,5 % de cas de sérologie positive chez les donneurs de sang de Dakar, ce qui peut convaincre d'une recrudescence de la syphilis.

90. LY Babacar

1994 — *Evaluation d'un test de dépistage de l'infection à VIH utilisant la salive*

UD, TP : 62 p. (n° 93).

Détection de l'infection par le VIH (VIH1,VIH2) dans la salive par la mise en évidence des anticorps anti VIH dans la salive en comparaison avec la détection des anticorps VIH dans le sérum chez les mêmes sujets ; surtout dans une zone où circulent à la fois VIH1 et VIH2.

Introduction (: 1-2). Généralités sur la salive (: 3-24).

II. Travail personnel. Matériel et méthodes (: 25-47).

III. Résultats (: 48-59).

Conclusion (: 60-62). Bibliographie (: 10 p.).

91. LY Fatimata, ép. LY

1997 — *Infection par le HTLV et affections associées à Dakar (A propos de 22 observations)*

UD, TM : 149+4+30 p. (n°5).

Etude rétrospective de novembre 1988 à septembre 1996 sur des malades de la clinique neurologique (10), de la clinique dermatologique (6) et de l'Hôpital Principal (6). Elle présente les caractéristiques épidémiologiques du HTLV au Sénégal, les manifestations cliniques, les affections associées, les modes de contamination. L'issue a été fatale dans tous les cas, souvent très rapidement après le diagnostic.

Introduction (: 1-2).

I. Revue de la littérature. Le virus HTLV (3-15). Méthodes diagnostiques de l'infection par HTLV1 (: 16-27). Epidémiologie (: 37-60). Affections associées au HTLV1 (: 37-60) et au HTLV2 (: 61).

II. Travail personnel. Objectif (: 62). Méthodes (: 62). Malades, présentation des cas (: 63-113). Résultats épidémiologiques, cliniques, paracliniques, traitements (: 114-126). Commentaires sur les cas, les modes de contamination, les pathologies et affections associées (: 127-142).

Conclusion générale (: 143-149). Iconographie (: 4 p.). Bibliographie de 206 titres (: 30 p.).

92. MAHOU NGUIMPAKH Liliane

1989 — *Epidémiologie et manifestations cliniques de l'infection rétrovirale à HIV 2 : à propos de 21 cas colligés au service des maladies infectieuses - CHU de Fann - de décembre 1986 à février 1989*

UD, TM : 185 p. (n°87).

Introduction.

I. Rappels : Origine des rétrovirus. Le virus de l'infection à VIH-2 : Epidémiologie, Etude clinique, Diagnostic biologique.

II. Travail personnel : Malades et méthode de travail. Résumé d'observations. Aspects épidémiologiques. Manifestations cliniques.

III. Commentaires et conclusions sur le plan épidémiologique et clinique.

Bibliographie.

93. MAKALOU Ndèye

1994 — *Séroépidémiologie des infections par le virus des hépatites B, C et par Chlamydia trachomatis et Treponema pallidum chez une population de femmes enceintes à Dakar*

UD, TP : 96 p. (n° 75).

Les MST ne sont pas vaincues et poursuivent leur progression, alourdissant les pathologies obstétricales.

Introduction (: 1-2). I. Généralités (: 3-41). II. Travail personnel (: 42-94).

Conclusion (: 95-96). Bibliographie (: 10 p.).

94. MBAYE Amadou Moctar

1983 — *Institut d'hygiène sociale de Dakar*

UD, TM : 71 p. (n°108).

Cette thèse montre le rôle de l'IHS et le fonctionnement du service des MST et vénérologie. L'IHS est un élément clé de la prestation des soins aussi bien par le volume des consultants que par la qualification des investigations et des traitements appliqués.

I. Le cadre géographique (: 3-10).

II. Evolution de l'établissement (: 11-17).

III. Les tâches actuelles de l'IHS (: 18-65). Organisation générale (18-25). Les tâches curatives (: 26-43). Les tâches préventives (: 44-65).

IV. Conclusions générales (: 66-69). Bibliographie de 9 références (: 70-71).

95. MBAYE Maguette

1987 — *Séroépidémiologie des rétroviroses humaines, de la syphilis et de l'hépatite B en Mauritanie*

UD, TP : 251 p. (n° 01).

Etude séroépidémiologique des rétroviroses humaines, de l'hépatite B et de la syphilis en Mauritanie.

I. Biologie, épidémiologie et diagnostic des trois agents de ces maladies (rétrovirus, tréponème, virus hépatite B).

II. Résultats de l'enquête, et propositions de stratégies de prévention en fonction de la population vivant dans le pays.

96. MBAYE Marcel Ndeglou

1994 — *Parasitoses intestinales au cours de l'infection rétrovirale. (Étude rétrospective portant sur 266 dossiers colligés dans le service des maladies infectieuses à Dakar de 1986 à 1993)*

UD, TP : 90 p. (n° 61).

Cette étude complète de nombreux travaux effectués sur le sida au Sénégal. En conclusion, on note que la prévalence des patients infectés par le VIH est de 1,9 %, c'est à dire 266 patients séropositifs sur 13 981 malades hospitalisés. La tranche d'âge la plus touchée se situe entre 20-39 ans soit 76 %. Les hommes sont plus atteints par la maladie : 74,44 % pour 25,6 % de femmes.

Introduction (: 1-2).

I. Rappels. A. Rappels sur les parasitoses intestinales. Définition (: 1). Parasites (: 5-30). B - Rappels sur l'infection à VIH (: 32-34) : Histoire naturelle de l'infection à VIH (: 34-38), Les classifications (: 39-47).

II. Travail personnel. Malades et méthodes (: 49-54). Résultats (: 55-68).
Commentaire (: 69-79).

III. Conclusions (: 80-82). Bibliographie (: 83-90).

97. MBAYE Ndèye Aïssatou Diack

1992 — *Dysplasies - Néoplasies cervicales et infections à papillomavirus humains au cours de l'infection rétrovirale chez la femme à Dakar*

UD, TP : 136 p. (n° 29).

Une étude effectuée aux États-Unis a montré une fréquence élevée de dysplasies anorectales associées à la présence de papillomavirus chez les homosexuels contaminés par le VIH. Cette association devrait aussi se retrouver chez les femmes séropositives pour le VIH, puisque la fonction ano-rectale présente des similitudes avec la fonction squamocylindrique du col utérin. L'objectif de cette étude est la vérification de cette hypothèse. L'étude montre tout l'intérêt du dépistage précoce des lésions précancéreuses du col utérin et des infections à HPV, chez ces femmes à risque.

Introduction (: 1).

I. Revue de la littérature. Infection rétrovirale (: 2-27). Dysplasies - Néoplasies cervicales (: 28-52). Papillomavirus humains (HPV) (: 53-68).

II. Travail personnel. Le cadre de l'étude (: 69). Les malades (: 70). Méthodologie (: 71-79). Résultats (: 80-106). Commentaires - Discussions (: 107-117). Conclusion (: 118-119). Bibliographie (: 120-136).

98. MBOUP Astou Mbène

1993 — *Recherche de Pneumocystis carinii dans les expectorations induites chez les sujets à sérologie HIV positive à Dakar. (Résultats préliminaires)*

UD, TP : 91 p. (n° 9).

Introduction (: 1-2).

I. Généralités sur la pneumopathie à *Pneumocystis carinii* (: 3-49).

II. Travail personnel : la recherche de *Pneumocystis carinii* par la méthode de l'expectoration induite chez 27 patients à sérologie VIH positive : résultats préliminaires (: 50-82).

Conclusion (: 83-85). Bibliographie (: 86-91).

99. MERZOUKI Tayeb

1971 — *La syphilis endémique : Etude expérimentale de Treponema endemicus et d'un tréponème simien isolés au Sénégal*

UD, TM : 126 p. (n° 16).

Etude des deux types de tréponèmes en Afrique occidentale, à partir d'enquêtes en Haute-Volta, au Niger et au Sénégal. Il s'agit de résultats d'enquêtes et d'analyses de laboratoire.

- I. Généralités sur la syphilis endémique (: 32-28).
- II. Etude épidémiologique de la syphilis endémique et analyse des enquêtes faites en Haute-Volta, au Niger et au Sénégal (: 31-55).
- III. Recherches récentes (: 112-119).

100. MOWOUONDI Fatima Djoumé

1987 — *Séroépidémiologie des rétroviroses humaines, de l'hépatite B et de la syphilis au Cameroun. (A propos de 596 serums)*

UD, TP : 208 p. (n° 3).

Le but de l'étude est de vérifier l'existence ou non de rétrovirus apparentés au virus du singe vert africain au Cameroun et en Afrique centrale, et s'il joue un rôle important dans l'épidémiologie du sida. En plus la recherche des marqueurs du virus de l'hépatite B et la sérologie tréponématique a été faite pour évaluer l'incidence et les associations possibles de ces différents agents avec les virus.

- I. Etude bibliographique (: 3-120).
- II. Présentation du pays, description du matériel, des méthodes et des résultats. Discussion et mesures de prévention contre les trois affections avec des stratégies présentant plusieurs points communs (: 121-194).

101. NDANU Adedzi , ép. AMEVIGBE

1988 — *Les gonococcies uréthro-génitales au Centre Hospitalier Universitaire de Lomé (Togo)*

UD, TM : 134 p. (n°57).

Cette thèse étudie les faits relatifs à la gonococcie durant les vingt dernières années, à partir de travaux effectués à Lomé, son incidence et la sensibilité des souches de gonocoque isolées aux antibiotiques.

Introduction (: 1-3).

- I. La gonococcie au cours des ans : A. Historique. (: 4-45). La gonococcie la plus ancienne des MST connues, la maladie, le germe. La gonococcie masculine, la gonococcie féminine. Les formes particulières. Evolution et complications (: 15-28).
 - B. Faits marquant durant les 20 dernières années au plan de l'épidémiologie, de la clinique, du laboratoire, de la thérapie (: 29-45).
 - II. Travail personnel (: 46-58). Le cadre du travail (: 47). Malades, matériel et méthodes (: 47-51). Traitement des prélèvements au laboratoire (: 52-58).
 - III. Résultats aux plans épidémiologique, clinique, bactériologique (: 59-85).
 - IV. Discussion : épidémiologique, clinique, bactériologique. Stratégie de lutte (: 86-111).
- Conclusion (: 112-116). Bibliographie de 104 références (: 117-129).

102. NDAO Amy Niambo

1996 — *Représentations et interprétations locales des maladies sexuellement transmissibles au Sénégal*

UD, TM : 1+129+11+15+6 p. (n°62).

Introduction (: 1-3).

I. Les germes responsables des MST (: 5-10). MST avec écoulement (: 11-24), MST avec ulcérations (: 25-41), MST tumorales (: 41-45). MST entraînant une maladie systémique (: 46-64). Prévention des MST (: 65-68).

II. A. Méthodes et techniques (: 69-79), Choix des sites (: 70-73). Méthodologie (: 73-79).

B. Résultats et analyses (: 80-116). L'échantillon (: 80-86). Construction de la maladie (: 87-98). Interprétation (: 99-108). Gestion de la maladie (: 109-116).

III. Discussion (: 117-125).

Conclusion (: 126-129). Bibliographie : 11 p., Annexes : 15 p., Sommaire (: 6 p.).

103. NDIAYE Adiaratou Diakhou

1996 — *Prévalence et contexte socio-culturel des MST/Sida chez les femmes de la région de Kolda*

UD, TM : 144 p. (n°39).

Ce travail est épidémiologique et porte sur la prévalence des MST/Sida chez une catégorie particulièrement vulnérable comme les femmes. Mais c'est aussi une étude du contexte socio-culturel et économique des MST/Sida dans la région de Kolda.

Introduction (: 1-4).

I. Cadre théorique (: 5-27).

1. Situation épidémiologique des MST/Sida (: 6-12). *a)* Situation dans le monde (: 7-10) : l'infection au VIH/Sida ; les femmes et l'infection au VIH/Sida ; les MST autres que le sida ; les femmes et les autres MST. *b)* Situation au Sénégal (: 11- 12). *c)* Situation à Kolda (: 12).

2. Vulnérabilité des femmes face aux MST et à l'infection au VIH (: 13-19). Facteurs biologiques ; facteurs économiques ; facteurs sanitaires ; facteurs socio-culturels.

3. Cadre général de l'étude (: 20-27). Caractéristiques physiques ; situation économique ; situation démographique ; situation sanitaire ; système éducatif ; organisation traditionnelle des femmes : le cas des *Dimba*.

II. Méthodologie (: 29-40). Objectifs de l'étude (: 30). Méthodes et techniques de recherche : population d'étude ; choix des sites ; échantillonnage ; collectes de données déroulement de l'enquête ; saisie et analyse de données (: 31-38). Contraintes (: 39-40).

III. Présentation et analyse des résultats (:41-98). Caractéristiques de l'échantillon, étude épidémiologique ; contexte socio-culturel, contexte socio-économique

IV. Commentaires et discussion (: 99-116).

Conclusion (: 117-119). Recommandation (: 120).

Références bibliographiques (: 121-126) : 52 références. Annexes (: 127-144).

104. NDIAYE Alioune Badara

1995 — *Malnutrition et infection à VIH en milieu pédiatrique au CHU de Dakar*

UD, TP : 67 p. (n° 37).

Etude menée dans les services pédiatriques des hôpitaux Le Dantec et Albert Royer à Dakar et à l'Institut de Pédiatrie Sociale à Pikine, pour évaluer la séroprévalence de l'infection à VIH et les caractéristiques socio-économiques, cliniques et évolutives de la malnutrition associée à l'infection VIH. La prévalence de l'infection à VIH dans ce groupe cible (les enfants) même si elle n'est pas négligeable (3 %) reste encore bien en deçà des chiffres retrouvés dans beaucoup de pays africains. L'infection à VIH semble beaucoup plus associée à la malnutrition de type marasme.

Sommaire (: 1-3). Introduction (: 4-5).

I. Rappels sur la malnutrition protéino-calorique (: 7-12), les VIH chez l'enfant en Afrique, les diagnostics et les traitements préventifs (: 13-22).

II. Matériel et méthodes (: 24-27).

III. Résultats (: 28-47).

Résultats globaux sur la malnutrition (: 29-32). Résultats malnutrition-HIV (: 33-43). Observations (: 44-47). Commentaires (: 48-60).

IV. Commentaires (: 48-60).

Conclusion (: 61-63). Annexes (: 64-66), Bibliographie (: 67-75).

105. NDIAYE Aly Coto

1991 — *Les hépatites virales aiguës de l'adulte sénégalais en milieu urbain en 1991. Aspects épidémiologiques, étiologiques, cliniques et biologiques*

UD, TP : 71 p. (n° 64).

Les hépatites virales constituent un véritable problème de santé publique pour de nombreux pays et pour le Sénégal en particulier.

Introduction (: 1-2).

I. Rappel sur les hépatites virales.

Étiologie des hépatites virales (: 3-18).

Physiopathologie et symptomatologie des hépatites virales (: 19-22).

Diagnostic biologique des hépatites virales aiguës (: 22-24).

II. Travail personnel.

Matériel et méthodes (: 25-43).

La bilirubinémie : Fig V et VI (: 44-50).

Discussion générale (: 51-61).

Conclusion générale (: 62-63). Bibliographie (: 64-71).

106. NDIAYE Awa, ép. SY

1994 — *Etude prospective des infections uro-génitales à mycoplasmes et à Chlamydia trachomatis à Dakar*

UD, TP : 137 p. (n° 69).

But : devant la grande fréquence des infections à *Chlamydia trachomatis* et à mycoplasmes, la diversité de leurs manifestations cliniques, la gravité de leurs conséquences et l'intérêt croissant que ces germes suscitent dans le domaine des MST, faire le point sur leur prévalence parmi les infections uro-génitales de sujets consultants.

Introduction (: 1-2).

I. Etude bibliographique. Les mycoplasmes (: 3-33).

II.

II. Les chlamydiées (: 34-84).

III. Résultats (: 85-110).

IV. Discussion (: 111-118).

Conclusion (: 119-120). Bibliographie (: 121-137). Annexes (: 6 p.).

107. NDIAYE Fari

1986 — *Les infections uréthro-génitales à Chlamydia trachomatis au Centre hospitalo-universitaire de Dakar. (Résultats préliminaires)*

UD, TP : 156 p. (n° 79).

Le diagnostic du germe (*Chlamydia trachomatis*) a été longtemps réservé à quelques rares laboratoires du fait de son coût élevé. L'étude porte sur l'incidence de ce germe chez des sujets consultants, en utilisant deux techniques de diagnostic, ELISA et Immunofluorescence.

I. Etude bibliographique (: 4-80).

II. Exposé du matériel, de la méthode, description de la population étudiée et présentation des résultats obtenus chez 513 sujets consultants et prostituées (222 hommes et 266 femmes, 25 prostituées femmes) (: 81-134).

III. Comparaison des résultats à ceux connus par la littérature.

108. NDIAYE Ibrahima

1992 — *Efficacité et tolérance du fluconazole dans les candidoses bucco-pharyngées au cours de l'infection rétrovirale. (A propos de 30 observations colligées dans le service des maladies infectieuses du CHU de Fann de Dakar)*

UD, TM : 69 p. (n° 17)

Les candidoses bucco-pharyngées constituent en effet les affections fongiques et opportunistes les plus fréquemment rencontrées au cours du sida. Cette étude permet d'indiquer pour leur traitement l'emploi du fluconazole qui s'avère efficace.

Introduction (: 1).

I. Généralités. Candidoses bucco-pharyngées et infection rétrovirale (: 4-25).

Présentation du fluconazole (: 26-31).

II. Travail personnel. Malades et méthodes (: 33-40). Résultats et commentaires (: 41-52).

Conclusion (: 54-55). Bibliographie (: 57-69).

109. NDIAYE Mamadou

1995 — *Prévalence de l'infection à papillomavirus humains du col utérin à Dakar. Etude d'une population de 402 femmes consultant dans le service d'histologie, embryologie du CHU de Dakar*

UD, TP : 99 p. (n°3).

Cette thèse étudie la prévalence de l'infection à papillomavirus humains (HPV) du col utérin chez des femmes consultant au laboratoire d'histo-embryologie de Dakar. L'infection à papillomavirus humains du col utérin peut évoluer vers le cancer : les MST ont été impliquées comme facteurs de risque à cette infection. Les HPV sont également des causes d'infection opportuniste chez les personnes atteintes du sida.

Introduction (: 1-3).

I. Rappels bibliographiques. Historique, classification, caractères des virus, multiplication virale, pouvoir oncogène des HPV génitaux principaux types HPV et lésions associées, le col utérin. Evolution des infections du col utérin liées aux HPV. Epidémiologie des infections génitales à HPV. Diagnostic au laboratoire d'une infection à HPV (: 4-40).

II. Matériel et méthodes : cadre d'étude, population d'étude, méthodes (: 41-50).

III. Résultats (: 51-68). Prévalence globale (: 52-53). Prévalence selon la technique (: 54-55). Résultats selon certains cofacteurs du cancer du col utérin (: 56-68).

IV. Commentaires et discussion (: 69-75).

Conclusion (: 76-79). Bibliographie de 118 références (: 80-99).

110. NDIAYE Oumy Khalsoum, ép. NDAO

1997 — *Etude rétrospective des maladies sexuellement transmissibles (syphilis, hépatite virale B et sida) chez les donneurs de sang 1989-1995 au Centre National de Transfusion Sanguine de Dakar*

UD, TP : 5+85 p. (n°5).

Etude rétrospective sur l'évolution de la séroprévalence des infections transmissibles par le sang au Centre National de Transfusion Sanguine de Dakar, avec recherche de stigmates éventuels. Le travail évoque les caractéristiques socio-démographiques des donneurs atteints, les associations de pathologies et la prévalence des diverses affections selon le lieu de collecte (57 913 donneurs, dont 58 % prélevés en cabine fixe et 42 % par équipe mobile dans les régions, à l'intérieur du Sénégal).

Table des matières (5 p.).

I. Rappel bibliographique (: 1-52). La transfusion sanguine (: 3-6). Les affections recherchées : la syphilis (: 7-15) ; le VHB, virus de l'hépatite virale (: 16-21), sa structure et son épidémiologie (: 22-25), son diagnostic (: 26-33) ; le sida, son

épidémiologie et sa biologie (: 34-45), ses aspects cliniques et histoire naturelle (: 46-48), sa définition clinique et son dépistage (: 49-52).

II. Travail personnel (: 53-75). Objectifs (: 54). Méthodologie (: 55). Matériel (: 55). Résultats (: 56-67). Commentaire et discussion (: 68-72).

Conclusion (: 73-75). Bibliographie de 90 titres (: 76-85).

111. NDIAYE Pierre Birahim

1994 — *Vécu psycho-social des personnes infectées par le VIH à propos de 60 cas colligés au CHU de Fann*

UD, TM : 1+100 p. (n° 07).

Le Sénégal avec 3 468 cas estimés de sida et 54 042 séropositifs, n'est pas épargné par la discrimination envers les personnes infectées par le VIH. Une étude prospective a été menée à partir de patients séropositifs suivis au CHU de Fann pour identifier les problèmes psycho-sociaux et économiques des personnes infectées par le VIH, rechercher une corrélation entre les différentes variables démographiques et psychosociales, faire des recommandations pour une meilleure prise en charge psychosociale des malades.

Introduction (: 2-3).

I. Rappels. L'infection rétrovirale : Historique (: 5), Epidémiologie (: 5-12), Histoire naturelle (: 12-16). Caractéristiques socio-démographiques du Sénégal (: 16-18).

III. Malades et Méthodes (: 21-24) : Cadre d'étude : Services des maladies infectieuses et de pneumo-phtisiologie. Malades : critères d'inclusion et d'exclusion. Méthodes : questionnaire, déroulement de l'enquête, gestion des données.

Résultats. Etude descriptive de la population (: 26-60). Etude analytique (: 61-72).

Commentaires. Méthodologie (: 74). Résultats (: 74-86).

Conclusions (: 88-90). Bibliographie (: 91-97). Annexe : Questionnaire (: 99-100).

112. NDIAYE Rokhaya

1990 — *Aspects cyto-épidémiologiques de l'herpès génital (HSV2) en milieu négro-africain au Sénégal. (A propos de 1 689 cas dépistés à partir de 16 326 tests colpocytologiques de Papanicolaou. Travail du laboratoire d'Histologie Embryologie et Cytogénétique du CHU de Dakar)*

UD, TP : 85 p. (n° 91).

Il existe au Sénégal une élévation nette du nombre de cas d'herpès génital, sans pour autant que nous ayons, d'après notre enquête au niveau de nos laboratoires, le pressentiment que cette MST est une préoccupation en santé publique à côté de la gonococcie et de la syphilis. L'étude conclut que l'application des mesures énoncées contribuerait à diminuer la montée de cette MST qui est très importante dans les pays du Tiers Monde et particulièrement en Afrique noire.

Introduction (: 1-2).

I. Généralités. Virus oncogènes et tumeurs associées chez l'homme (: 3-9). Colpocytologie (: 10-12). Les herpès viridés (: 13-28). Herpès génital (: 29-38). Diagnostic (: 39-44). Traitement (: 45-46).

II. Travail personnel. Étude cyto-épidémiologique de l'herpès génital (HSV2) en milieu négro-africain au Sénégal (: 48-73).

Bibliographie (: 75-85).

113. NDIAYE Rokhya

1994 — *Contrôle de qualité du sang conservé (étude des lésions de stockage, recherche d'agents infectieux) au centre hospitalier universitaire de Dakar*

UD, TP : 77 p. (n° 92).

Les résultats obtenus grâce à cette étude, comparés à ceux de la littérature permettent d'apprécier les conditions de conservation au Centre National de Transfusion Sanguine de Dakar et aux lieux d'utilisation, et de proposer des recommandations pour une transfusion à moindre risque.

Introduction (: 1-2).

I. Rappels. Historique et organisation du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) de Dakar (: 4-10). Rappels hématologiques (: 11-15).

II. Matériel et méthodes (: 16-30).

III. Résultats et discussion (: 31-68).

Conclusion (: 68-73). Bibliographie (: 74-77), Annexes (: 24 p.).

114. NDIAYE Thérèse Aïda Babylas

1996 — *Les manifestations buccales et le statut immunologique au cours de l'infection à VIH*

UD, TOCD : 87 p. (n°13).

Cette thèse étudie les manifestations buccales au cours de l'infection à VIH et attire l'attention du chirurgien dentiste sur la fréquence de ces affections au cours de l'infection à VIH. La présence de pathologies buccales chez un patient VIH+ doit être interprétée comme un marqueur d'une baisse du taux de CD4.

Introduction (: 1).

I. Histoire naturelle de l'infection à VIH : Définition, rappel sur la virologie, histoire naturelle de l'infection à VIH, classifications : 2-18).

II. Les manifestations buccales au cours de l'infection à VIH (: 19-36). Généralités (: 19-20). Les infections mycosiques (: 21-26). Les infections bactériennes (: 27-34). Les lésions tumorales (: 35-36).

III. Travail personnel (: 37-67). Justification (: 37). Matériel et méthodes (: 38-40). Résultats (: 41-56). Population d'étude selon le VIH, prévalence des manifestations buccales. Commentaires (: 57-67).

Conclusion (: 68-71). Iconographie et Bibliographie de 77 références (: 76-87).

115. NDOUR Alassane

1997 — *Gestion des infections génitales dans le CHU de Dakar. Cas particulier de la vaginose bactérienne. (Avril 1995 à avril 1996)*

UD, TP : 3+100+2 p. (n°12).

Examen de 720 prélèvements vaginaux au Laboratoire de Bactériologie-Virologie du CHU de Fann. 209 cas de vaginose ont été notés du 18/4/95 au 18/4/96. Le travail évoque les caractéristiques des prélèvements, les signes cliniques et les associations assez fréquentes à des réactions inflammatoires (48,3 % des cas).

Plan (2 p. h.t.). Abréviations (1 p. h.t.).

I. Introduction. Rappels, définitions, épidémiologie, étiologie, clinique, diagnostic et traitements des vaginoses (: 4-27).

II. Cadre de travail, population d'étude (: 28-29). Matériel et méthodes (: 33-42).

Résultats (: 43-81) : population d'étude (: 44-54) ; résultats globaux (: 55-66) ; cas particulier de la vaginose bactérienne (: 67-81).

Discussion (: 82-88). Conclusion (: 89-92). Bibliographie de 58 titres (: 93-100).

Table des matières (2 p. h.t.).

116. NDOUR Mame Anta Ngoné, ép. SARR

1988 — *Les mycoplasmes dans les infections uréthro-génitales de la femme à Dakar : Résultats préliminaires*

UD, TP : 171 p. (n° 57).

Etude sur les mycoplasmes.

I. L'agent, les mycoplasmes dans les infections urogénitales (: 1-52).

II. Résultats préliminaires et discussion. Matériels, méthodes, terrain de l'étude (: 53-148).

L'étude s'est déroulée dans deux Laboratoires du département de Bactériologie du CHU de Dakar pendant deux mois.

117. NDOUR Marguerite

1997 — *Capacités de diagnostic et de traitement des maladies sexuellement transmissibles (MST) des structures sanitaires du district de Mbour*

UD, TM : 4+146+22 p. (n°7).

Les taux de prévalence des MST chez les hommes sont un peu plus forts à Mbour que dans les autres villes du Sénégal. L'objectif de l'étude est de mesurer la capacité fonctionnelle des structures sanitaires pour le diagnostic et le traitement des MST, d'évaluer l'efficacité des traitements, et de contribuer à développer des stratégies appropriées contre les MST, au niveau de la prévention et de l'IEC, du diagnostic, du traitement et de la prise en charge.

Introduction (: 1-3).

I. Rappels. Clinique, diagnostic, thérapeutique (: 4-31). Situation épidémiologique des MST, en particulier au Sénégal (: 32-43). Le district sanitaire de Mbour (: 44-61).

II. Travail personnel (: 62-129). Méthodes et contraintes (: 62-66). Présentation et analyses des résultats (: 67-107).

Conclusions et discussion (: 130-135). Bibliographie de 83 titres (: 136-146). Annexes, schémas et questionnaire (: 22 p.).

118. NDOUR Ndèye Awa, ép. Diop

1996 — *Candidose buccale au cours de l'infection à VIH*

UD, TP : 117 p. (n°77).

L'étude de la candidose buccale au cours de l'infection à VIH est importante à cause de sa fréquence, sa précocité d'apparition, son caractère récidivant et débilitant, contribuant à l'affaiblissement déjà fortement compromis de l'état général du malade.

I : Rappels sur les candidoses (: 3-36).

II : L'infection à VIH. Définition (: 37-42). Classification (: 43-48). Rappel sur la virologie (: 48-52). Tropisme du VIH pour les cellules CD4 (: 52-53). Diagnostic biologique (: 54-56).

III : Les manifestations buccales du sida (: 57-60). Candidose buccale et VIH (: 60-61).

IV. Travail personnel.

Matériel et méthode (: 62-72). Résultats (: 73-90).

Commentaires et discussion (: 91-100).

Conclusion (: 101-105). Bibliographie (: 106-117).

119. NDOYE Tidiane

1992 — *Contribution à la mise au point et à l'évaluation d'un test de dépistage du VIH par Dot Blot : application dans l'étude de la transmission mère-enfant des VIH à Dakar (Résultats préliminaires)*

UD, TP : 91 p. (n° 23 B).

Objectifs : - mettre au point une méthode de diagnostic appropriée adaptée et peu onéreuse, permettant une étude sur vaste échelle de la transmission mère-enfant du VIH, — décrire le profil d'une population se prêtant à ce type d'étude, — livrer les résultats préliminaires virologiques et immunologiques de ce travail. Etude menée à la clinique de Gynécologie-Obstétrique de l'HALD.

Introduction (: 1-2).

I. Rappels sur l'infection à VIH chez la mère et l'enfant et sur les différents modes de transmission (: 3-46).

II. Travail personnel (: 47-64).

III. Résultats (: 65-80).

IV. Commentaires. Discussions (: 81-88).

Conclusion (: 89-91). Bibliographie : 13 p. Annexe (14 p.).

120. NGOM Aly

1980 — *Intérêt du test ELISA dans l'étude épidémiologique de la gonococcie chez la femme*

UD, TM : 97 p. (n° 13).

Etude de l'expérimentation du test ELISA pour l'épidémiologie de la gono-coccie chez la femme à partir de cas observés au CHS et à la clinique gynéco-logique et obstétricale de l'HALD. Exploitation de 2 138 dossiers : 186 cas d'urétrite gonococcique aiguë et 100 cas d'urétrite gonococcique chronique.

Données statistiques ; graphiques et tableaux.

I. Point de la question (: 7-31). II. Notre expérience (: 32-64).

III. Commentaires et discussion (: 65-79).

IV. Conclusions générales (: 80-83). V. Bibliographie (: 84-97).

121. NGOM Marie Khémesse, ép. NDIAYE

1991 — *Evaluation de la séropositivité au VIH chez les tuberculeux pulmonaires dans les services de pneumo-phtisiologie du CHU de Fann*

UD, TP : 1 p. (plan). + 127 p. (n° 45).

Etude sur la coexistence de la tuberculose et de l'infection par le VIH qui pose un grave problème de santé publique, qui se traduit par une forte augmentation de la morbidité, de la mortalité, et partant, une forte augmentation des besoins de services de santé.

Introduction (: 1-3).

I. Revue de la littérature (: 24-68). Historique de la tuberculose (: 5-8). Epidémiologie de la tuberculose (: 9-16). Etiopathogénie de la tuberculose (: 17-29). Historique de l'infection au VIH. (: 30-34). Epidémiologie de l'infection au VIH. (: 35-43). Etiopathogénie de l'infection au VIH. (: 44-50). Diagnostic virologique de l'infection au VIH. (: 51-58). La coexistence des deux infections (: 59-68).

II. Exposé des travaux (: 69-106). Matériel et méthode (: 70-71). Observations (: 72-83). Etude analytique des observations et discussions (: 84-106).

Conclusion (: 107-110). Bibliographie (: 111-122). Table des matières (: 123-127).

122. NGUELE MEKE Roger

1986 — *Etude de 182 souches de Neisseria gonorrhoeae isolées au Centre Pasteur du Cameroun (Yaoundé). - Fréquence de contamination - Sensibilité aux antibiotiques - Relation auto-médication - Résistances - Conséquences*

UD, TP : 120 p. (n° 59).

Etude des gonococcies à partir de prélèvements sur un échantillon de 4 563 consultants, dont 2 892 femmes et 1 671 hommes camerounais. Dans sa démarche, l'auteur passe des résultats empiriques à la théorie. Le travail a été effectué dans différents hôpitaux, dispensaires, cliniques et autres formations sanitaires de Yaoundé.

Bibliographie de 95 titres.

123. NIANG Alassane Moussa

1992 — *Péri-urétrites aiguës suppurées. A propos de 190 cas*

UD, TP : 88 p. (n° 14).

Les péri-urétrites aiguës suppurées (PAS) se définissent comme étant une infection aiguë des tissus péri-urétraux secondaire à une lésion urétrale qui constitue une voie d'inoculation des germes pyogènes.

Etude de 190 cas à Dakar : définition et généralités.

Introduction (: 1-3). Plan (: 4).

I. Rappel (: 5-22). Anatomie (: 6-15). Etiopathogénie (: 16-17). Diagnostic (: 17-21). Traitement (: 21-22).

II : Matériel et méthodes (: 23-47). Méthodologie (: 24). Résumé des observations (: 25-47).

III : Résultats — commentaires (: 48-58). Résultats (: 48-57). Commentaires (: 58-80).

Conclusion (: 81-82). Bibliographie (: 83-88).

124. NIANG Diéïa, ép. SALL

1984 — *Aspects colpocytologiques et épidémiologiques de la trichomonase génitale au Sénégal : à propos de 923 cas*

UD, TM : 104 p. (n°32)

Introduction (: 1-3). Historique (: 4-6).

I. Point de la question de la trichomonase génitale (: 7-31). Aspects épidémiologiques (: 87-12). Etude parasitologique (: 13-16). Pathogénie (: 17-20). Immunologie (: 20-21). Etude clinique (: 22-25). Techniques courantes et diagnostic (: 25-27). Diagnostic cytologique de TV (: 28-29). Traitement (: 29-31).

II. Travail personnel (: 32-68). Avant-propos (: 33). Cadre d'étude (: 34). Méthodologie (: 34-50). Résultats (: 50-68).

III. Commentaires et discussion (: 69-82).

Conclusions (: 83-85). Bibliographie de 123 références (: 86-104).

125. NIANG Malick

1977 — *Le chancre mou au Sénégal (à propos de 1585 cas)*

UD, TM : 105 p. (n°10).

Cette étude fait le point sur le chancre mou ; son aspect classique, sa fréquence et son endémicité à Dakar à travers des cas observés de 1972 à 1975. Le relèvement du niveau socio-économique, l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène, demeurent les meilleurs moyens de contrôle de cette maladie et des MST en général.

I. Généralités sur le chancre mou. Définition, Introduction, Historique, épidémiologie, clinique, bactériologie, méthodes paracliniques de diagnostic, diagnostic différentiel, traitement, prophylaxie (: 4-37).

II. Particularités du chancre mou en Afrique de l'ouest. Travaux effectués, résultats, chancre mou et chancre syphilitique, sensibilité du noir, rôle de la circoncision, rôle des facteurs socio-économiques et de la prostitution, conclusion (: 38-49).

III. Etude du foyer dakarois (: 50-86). Matériel (: 51-52). Méthodes (: 53-58). Résultats, discussions, commentaires (: 59-86), épidémiologie, clinique, paraclinique, traitement.

IV. Conclusion générale (: 87-89). Bibliographie de 103 références (: 90-105).

126. NIANG Mame Awa

1988 — *Les infections à Chlamydia trachomatis (L'expérience de l'hôpital principal de Dakar). Janvier - décembre 1987*

UD, TP : 110 p. (n° 59).

Introduction (: 1).

Première partie : Étude bibliographique.

Historique (: 2-3). Taxonomie (: 4-5). Habitat (: 6). Caractères morphologiques (: 7-10). Caractères métaboliques (: 11-13). Structure antigénique et immunité (: 14-17). Aspects épidémiologiques (: 18-22). Pouvoir pathogène naturel (: 23-32). Pouvoir pathogène expérimental (: 33). Diagnostic biologique (: 34-49). Thérapeutique (: 50-53).

Deuxième partie : Travail personnel.

Cadre de travail - matériel - méthodes (: 54-60). Résultats et commentaires (: 61-80). Résultats obtenus à l'Institut Pasteur de Dakar, au Centre Hospitalo-universitaire de Dakar et à l'hôpital Principal (: 81-85). Discussion générale (: 86-91).

Conclusion générale (: 92-94). Annexes (: 95-110). Bibliographie (: 12 p.).

127. NIASSE Rokhy Kany, ép. THIAM

1992 — *Contribution à l'étude de la prévalence de la trichomonose uro-génitale à Dakar*

UD, TP : 86 p. (n° 78).

Depuis l'avènement du sida, les maladies sexuellement transmissibles (MST) ont suscité un regain d'intérêt, mais certaines sont négligées. Ainsi la trichomonose uro-génitale due à *Trichomonas vaginalis* qui, à long terme, peut donner des complications dont la plus grave est la stérilité. La lutte contre la trichomonose uro-génitale fait partie intégrante de celle menée contre les MST en général et le sida en particulier.

Introduction (: 1).

I. Etude bibliographique. Historique (: 2-5). Étude de l'agent pathogène (: 5-22). Mode de contamination (: 23-24). Épidémiologie (: 23-24). Pathogénie (: 24-25). Symptomatologie (: 25-27). Diagnostic au laboratoire (: 27-37). Traitement (: 37-48). Prophylaxie (: 48-49).

II. Travail personnel. Cadre d'étude (: 51-53). Patients et méthodes (: 54-56). Résultats (: 57-67). Discussion (: 68-72).

Conclusion (: 73-75). Bibliographie (: 76-86).

128. OUATTARA Seydou

1991 — *Le risque hémorragique au cabinet dentaire*

UD, TOCD : 82 p. (n° 14).

Introduction (: 2).

L'hémostase physiologique et son exploration (: 4-18).

L'hémostase pathologique et son exploration (: 20-41).

La médication hémostatique (: 43-59).

L'hémorragie au cabinet dentaire (: 61-74).

Conclusion (: 76-77). Bibliographie (: 79-82).

129. OUMAROU Mariama, ép. Zanguina

1993 — *Evaluation sur le terrain des tests rapides de dépistage des anticorps anti-VIH au Sénégal*

UD, TM : 160 p. (n° 70).

Introduction (: 1-2).

I. Généralités (: 3-39).

II. Matériel et méthodes, résultats, discussion (: 41-139).

Bibliographie (: 143-160).

130. RAJAONARIVONY Manda Naivo Ndriana

1989 — *Contribution à l'enquête épidémiologique nationale sur les MST à Madagascar : Séroépidémiologie des tréponématoses et des rétrovirus à HIV à Antananarivo et Toamasina (sur 1 165 échantillons collectés de 1986 à 1989)*

UD, TP : 148 p. (n° 33).

Etude sur la séroprévalence du sida et sur l'impact des mesures de lutte contre l'épidémie.

I. Rappel bibliographique sur le sida et la syphilis (: 2-72).

II. Résultats (: 75-140).

131. RISSI Soumanou

1990 — *Surveillance par réseau "Sentinelle" des infections HIV au Sénégal (Résultats préliminaires)*

UD, TM : 90 p. (n° 63).

Un programme national de surveillance sentinelle de l'infection à VIH financé par l'OMS a été mis en place au Sénégal depuis octobre 1989. Ce travail présente les caractéristiques et les spécificités du programme sénégalais, les expériences acquises lors de sa mise en route, les résultats préliminaires et les perspectives d'avenir.

Introduction (: 1-2).

I. Etude bibliographique. Epidémiologie (: 3-7). Méthodes générales utilisées en épidémiologie pour la surveillance (: 8-14). Méthodes de détermination et de surveillance de l'infection à VIH avec avantages et inconvénients (: 15-21). Surveillance sentinelle de l'infection à VIH (: 22-28).

II. Rappel sur le Sénégal (: 29-42).

III. Travail personnel : Surveillance sentinelle des infections VIH au Sénégal (: 43-79).

Discussion (: 80-82). Conclusion (: 83-84). Bibliographie (: 85-90).

132. ROTH Erick Philippe François

1991 — *Infection à VIH. Perturbations cliniques et immunologiques. (A propos de 162 cas dépistés au service des maladies infectieuses du CHU de Dakar)*

UD, TM : 132 p. (n° 48).

Objectifs : classification de patients soignés au CHU à partir de la définition de Bangui et de celle du CDC ; apprécier les perturbations immunologiques ; corrélation des aspects cliniques et immunologiques. Population étudiée : 319 personnes (113 F, 206 H) dont des malades hospitalisés séropositifs (162) et les cas témoins (malades séronégatifs ayant présenté un tableau clinique évocateur ou des facteurs de risque = 157).

Résultats : VIH 1 plus retrouvé (72 %) que VIH 2 (24 %), avec 4 % de double profil. Taux de mortalité de 30,2 % pour les malades VIH 1 et 1,3 dans la population témoin.

I. Rappels de la littérature (Immunité ; infection à VIH).

II. Travail personnel (malades ; méthodes ; résultats et commentaires ; conclusions). Bibliographie de 78 références.

133. SAIDOU H. Hadiza, ép. BOUREIMA

1989 — *Les infections urinaires en gynéco-obstétrique : Étude effectuée sur 200 urocultures au CHU de l'hôpital A. Le Dantec*

UD, TP : 127 p. (n° 34).

Cette étude cherche à déterminer la place des diverses infections urinaires chez les femmes.

Introduction (: 1-2).

I. Généralités. Rappels anatomique et fonctionnel (: 3-5). Physiopathologie de l'infection urinaire (: 6-13). Diagnostic d'une infection urinaire (: 14-34). Bactéries responsables d'infections urinaires (: 35-42).

II. Etude personnelle. Cadre de travail - matériel - méthodes (: 43-56). Résultats (: 57-94). Commentaires (: 95-108).

Conclusion (: 109-112). Bibliographie (: 113-127). Annexe (: 13 p.).

134. SALL Niama Diop

1982 — *Etude analytique de 4 635 tests de Papanicolaou (réalisés pour le compte des formations médicales extra-hospitalières du Sénégal)*

UD, TM : 125 p. (n°114).

Introduction (: 1-3).

- I. Généralités sur les cancers du col utérin : Facteurs étiologiques, examens cliniques et paracliniques, classification clinique, classification anatomopathologique, traitement des cancers du col de l'utérus (: 4-41).
- II. Le diagnostic colpocytologique (: 42-70). Rappel histologique (: 43-47). Le cytodagnostic proprement dit (: 48-66). Règles générales d'interprétation des frottis (: 67-68). Principes de collaboration entre praticiens et cytologistes (: 69-70).
- III. Travail personnel (: 71-99). Introduction (: 72-73). Cadre d'étude (: 73-76). Matériel et méthodes (: 76-81 + 1 p.). Résultats (: 82-99). Conclusion (: 100-108). Bibliographie de 123 références (: 16 p.).

135. SAMB Boubacar

1988 — *Aspects sociaux et sanitaires des affections urologiques au Sénégal*
UD, TM : 141 p. + conclusions générales (: 3 p.), bibliographie (: 9 p.).

Introduction.

- I. Cadre de l'étude : l'ancien, l'actuel, le futur service d'urologie.
- II. A. Les malades du service : pathologies communes aux deux sexes, propres à l'homme, à la femme. Urologie infantile. Problèmes posés à l'hématurie, l'insuffisance rénale chronique et l'infection urinaire. B. L'utilisation du service : Les consultations, Les hospitalisations. Les activités opératoires. Les autres activités.
- III. Les malades urinaires, problème de santé publique majeur : Prévalence. Chronicité, infirmité. Particularités psychosociologiques.
- IV. Suggestions. Conclusions générales. Bibliographie.

136. SAMB Ngoné Déguène

1989 — *Evaluation de la séroprévalence de HIV1 et HIV2 en milieu carcéral à Dakar (Sénégal)*
UD, TP : 169 p. (n° 7).

L'étude tente d'évaluer la situation dans le milieu carcéral, considéré comme milieu à risque. Au Sénégal la prévalence semble identique à celle observée dans la population générale. Il est important de proposer une information sur les risques d'infection, pour éviter la diffusion du sida. La prévalence plus haute de la syphilis confirme que le Sénégal appartient à une zone d'endémie : cette infection nécessite ainsi la pratique d'un dépistage systématique.

Abréviations, Table des matières [1+6 p.], Introduction, Historique [: 1-4].

- I. Etude bibliographique [: 6-93]. Structure et biologie du HIV [: 7-31]. Virus apparentés au VIH [: 32-36]. Epidémiologie [: 37-52]. Diagnostic de l'infection [: 53-79]. Traitement du sida [: 80-93].
- II. Données générales sur les prisons au Sénégal [: 94-108]. Les différentes prisons au Sénégal [: 94-96]. Législation sur les prisons [: 96-108].

III. Travail personnel. Matériel et méthodes, résultats sur l'évolution de la prévalence des deux virus et sur la prévalence de la syphilis [: 109-150]. Discussion [: 151-153]. Conclusion [: 154-155]. Bibliographie de 97 titres [: 156-169].

137. SAMBE Marième

1987 — *Contribution à la recherche étiologique des accidents transfusionnels dans les cliniques privées et hôpitaux du centre hospitalo-universitaire de Dakar*

UD, TP : 80 p. (n°43)

Le but de ce travail est de rechercher les étiologies des accidents transfusionnels observés au Sénégal et singulièrement dans la région de Dakar.

Introduction (: 1-3).

I. Généralités sur la transfusion sanguine (: 4-40). Considérations générales sur la transfusion sanguine (: 5-12). Indication de la transfusion (: 13-23). Accidents transfusionnels (: 24-40).

- Accidents immédiats (: 26-35). Accidents immunologiques de sarchage, infectieux, dus au sang hémolysé, le choc pyrogénique.

- Accidents tardifs (: 36-39). *a.* Les maladies transmissibles par transfusion sanguine hépatites virales, sida, le paludisme, la syphilis. autres maladies transmissibles. *b.* Sensibilisation à un antigène de groupe *c.* Hémosidérose et hémochromatose. *d.* Le parpara thrombogénique post-transfusionnel.

- Accidents variés (: 40).

II. Travail personnel (: 41-64). Méthodes d'étude, résultats, commentaires, discussion.

Conclusion (: 65-69). Bibliographie de 68 références (: 70-80).

138. SANE Mamadou Lamine

1994 — *Marqueurs biologiques et séropositivité VIH : importance de la bêta-2 microglobuline*

UD, TP : 75 p. (n° 5).

Etude biochimique de la bêta-2 microglobuline, avec revue des généralités sur le VIH et recherche des variations des paramètres biologiques et biochimiques au cours de la séropositivité VIH.

Introduction (: 1-2).

I. Généralités sur la bêta-2 microglobuline. Structures et propriétés pharmacodynamiques (: 3-8). Métabolisme, dosage et fonction de la bêta-2 microglobuline (: 9-13).

II. VIH et bêta-2 microglobuline. Généralités sur le VIH (: 14-24). Diagnostic biologique de l'infection à VIH (: 25-33). Bêta-2 Microglobuline et séropositivité à VIH (: 34-37).

III. Bêta-2 Microglobuline : facteur prédictif de sida. Etude de la bêta-2 microglobuline dans l'évolution de l'infection à VIH (: 38-46). Les autres

paramètres biologiques et pronostic (: 47-56). Indices biologiques et suivi thérapeutique (: 57-58).
Conclusion (: 59-62). Bibliographie (: 63-75).

139. SANGARE Lassana

1987 — *Séro-épidémiologie des rétroviroses humaines, de l'hépatite B et de la syphilis à Ouagadougou (Burkina Faso)*

UD, TP : 271 p. (n° 6).

Etude menée à Ouagadougou, séroépidémiologie et recherche des marqueurs sériques du VHB et du tréponème pâle de la syphilis A, dans le but d'une meilleure séroévaluation de l'incidence de ces affections et de leur association possible avec les rétroviroses humaines. La population étudiée : femmes enceintes, populations à risque (prisonniers, sujets atteints de MST, de MAS et prostituées). La population témoin : sujets bien portants des deux sexes. Echantillon de 779 personnes.

I. Etude bibliographique sur la biologie, l'épidémiologie et le diagnostic des trois agents recherchés (VIH, VHB, tréponème pâle).

II. Résultats de l'enquête et discussion des différentes stratégies que l'auteur essaie de dégager pour la lutte contre ces maladies.

140. SANKALE Jean-Louis

1987 — *Séroépidémiologie des rétroviroses humaines, de l'hépatite B et de la syphilis à Conakry (Guinée)*

UD, TP : 207 p. (n° 8).

Enquête sur la situation séroépidémiologique du sida en Guinée. Elle a porté sur les populations ayant des habitudes socio-culturelles et un état de santé divers. La recherche des marqueurs sériques du VHB et la sérologie tréponématique ont été effectuées pour une meilleure évaluation de l'incidence de ces pathologies et de leur association possible dans les rétroviroses humaines.

I. Etude bibliographique (biologie, épidémiologie, diagnostic) sur les trois agents recherchés (HIV, VHB, tréponème pâle) (: 3-120).

II. Résultats de l'enquête et stratégies de prévention de ces maladies (: 124-193).

141. SANON Sibiri

1989 — *Prévalence de Chlamydia trachomatis dans les prélèvements génitaux à Abidjan*

UD, TP : 83 p. (n° 32).

Etude sur le rôle des *Chlamydiae* dans les infections génitales, à partir de prélèvements chez un groupe d'hommes et de femmes.

I. Les *Chlamydiae*, leur histoire et leur particularité (: 5-36).

II. Le matériel, les méthodes et les résultats du travail de terrain (: 37-65).

142. SANOU Issa

1985 — *Contribution à l'étude de la syphilis congénitale précoce à Dakar (à propos de 8 observations)*

UD, TM : 178 p. (n° 107).

La recrudescence actuelle des maladies sexuellement transmissibles, et surtout celle de la syphilis vénérienne inquiète le monde entier. Cette amère réalité est bien connue à Dakar où une épidémie "explosive" de syphilis vénérienne a été signalée.

Introduction (: 1-6).

I. État actuel des connaissances. Etiopathogénie (: 7-16). Épidémiologie (: 16-36). Lésions hépatiques (: 37-38). Autres lésions viscérales (: 38-41). Troubles hématologiques (: 41-44). Dysglobulinémies dans la SCP (: 44-45). Formes cliniques et évolutives (44) (: 45-62).

II. Observations personnelles (: 63-98).

III. Commentaires, discussion (: 99-154).

Conclusions générales (: 155-159). Bibliographie (: 160-178). Table des matières (: 3 p.).

143. SANOU Moussa

1992 — *Contribution à l'étude de la diarrhée persistante à Dakar chez les enfants de 0 à 5 ans. A propos d'une enquête réalisée en milieu hospitalier et dans un centre SMI*

UD, TM : 104 p. (n° 40).

L'étude a pour but d'évaluer les caractéristiques des diarrhées persistantes en milieu urbain et suburbain.

Introduction (: 2-5).

I. Rappels (: 6-27).

II. Notre étude (: 28-68).

Commentaires et discussions (: 69-87).

Conclusions générales (: 88-90). Bibliographie (: 91-104). Annexes (: 12 p.).

144. SARR Abdoulaye Dieng

1990 — *Diagnostic bactériologique et épidémiologique du chancre mou chez des consultants du centre MST de l'IHS et du CHU Le Dantec*

UD, TP : 85 p. (n° 29).

Etude sur le diagnostic bactériologique et l'épidémiologie du chancre mou chez 73 patients consultant pour une ulcération génitale au service de dermatologie-vénérologie du CHU - HALD à Dakar.

I. Revue de la littérature (: 1-20). II. Analyse des résultats obtenus (: 21-67).

III. Commentaires et conclusion (: 69-72).

145. SARR Abdoul Khadir

1997 — *Comportements et attitudes des étudiants de l'UCAD face au sida*

UD, TM : ??? p. (n°2).

Thèse non disponible et non vue.

146. SARR Amadou Lamine

1993 — *Aspects épidémiologiques de l'association tuberculose-infection à VIH. Bilan d'un an de dépistage systématique à la clinique de pneumophysiologie du CHU de Fann (1^{er} juin 1992 au 31 mai 1993)*

UD, TM : 100 p. (n° 49).

Objectif : rechercher les interactions entre la tuberculose et l'infection à VIH.

Introduction (: 1-2).

I. Rappels épidémiologiques sur la tuberculose (: 4-9). Rappels épidémiologiques sur l'infection à VIH (: 10-18). Actualité de l'association tuberculose-infection à VIH (: 19-29).

II. Cadre d'étude. Matériels et méthodes (: 31-39). Distribution selon l'âge (: 40-43). Distribution selon le sexe (: 44-45). Distribution selon les professions (: 46-48). Répartition selon l'origine dans les régions et le virus (: 49-53). Répartition selon l'ethnie et le virus (: 54). Distribution selon le statut matrimonial (: 55-58). Distribution selon le niveau d'instruction (: 59). Distribution selon les facteurs de risque VIH (: 60-73). Distribution selon les indices de morbidité et de mortalité (: 74-77).

Analyses et commentaires (: 78-86).

Conclusions (: 87-91). Bibliographie (: 92-100).

147. SARR Anna

1993 — *La place du virus C dans l'hépatocarcinogénèse. A propos de 43 malades atteints d'hépatome. Étude cas / témoins*

UD, TM : 101 p. (n° 44).

L'objectif principal de ce travail est l'étude du rôle respectif ou associé des virus B et C dans la genèse du cancer primitif du foie.

Introduction (: 1-2).

I. Revue de la littérature : Rappel de virologie (: 3-8). Aspects épidémiologiques de l'infection par le virus C (: 9-34). Aspects cliniques de l'infection par le virus de l'hépatite C (: 35-41). Traitement de l'hépatite C (: 41-45).

II. Travail personnel : Méthodologie (: 46-51). Résultats (: 52-63).

III. Commentaires : Position du problème, justification (: 64-65). Résultats (: 65-67). Facteurs étiologiques (: 67-70).

IV. Conclusion. Hypothèse (: 71). Méthodologie (: 72-75). Bibliographie (: 76-101).

148. SARR Anta, ép. GAYE

1993 — *Surveillance par "Réseau Sentinelle" des infections VIH au Sénégal*

UD, TP : 86 p. (n° 83).

L'étude montre l'importance d'un système de surveillance de l'infection à VIH dans chaque pays et analyse le cas du système instauré au Sénégal.

Introduction (: 1-3).

I. Généralités : Historique (: 4). Épidémiologie (: 5-9). Diagnostic (: 10-17). Méthodes générales utilisées pour la surveillance en épidémiologie (: 18-26).
 II. Résultats : Présentation sommaire du Sénégal (: 27-38). Séro-surveillance sentinelle des infections à VIH au Sénégal (: 39-48). Résultats (: 49-69). Discussion (: 71-75).
 Conclusion (: 76-78). Bibliographie (: 79-86).

149. SARR El Hadji Ousmane

1990 — *L'infection à VIH dans le service de médecine interne de l'Hôpital Aristide Le Dantec : Aspects épidémiologiques. Essai d'évaluation de la définition de Bangui et des différentes classifications*

UD, TM : 209 p. (n° 8).

Situation de l'épidémie du sida dans le service de médecine interne de l'HALD par un dépistage séroépidémiologique réalisé de 1988 à 1989.

I. Etude bibliographique (: 4-81).

II. Enquête séroépidémiologique avec évaluation des cas cliniques de sida de Bangui.

III. Etude de cas des malades infectés par HIV dans le service, avec les aspects épidémiologiques, les définitions et classifications proposées.

IV. Discussion des données bibliographiques et des résultats de l'enquête.

150. SARR Fatou Sall

1991 — *L'ostéotomie curviplane de valgisation dans les gonarthroses varisantes (Expérience au centre de traumatologie et d'orthopédie de Dakar sur 11 cas).*

UD, TM : 70 p. (n° 18).

Introduction (: 1-2).

I. Considérations anatomiques et biomécaniques (: 2-35).

II. Travail personnel. Matériel et Méthodes (: 36-49). Résultats (: 50-52). Commentaires (: 53-60).

Conclusions générales (: 61-63). Bibliographie (: 64-69). Table des matières (: 70).

151. SARR Marie

1997 — *Pathologie cutanée et vénérologique en milieu carcéral sénégalais*

UD, TM : 126 p. (n°24).

Etude menée sur 468 détenus, dans trois prisons de Dakar, une prison régionale, une départementale et une de femmes. 108 affections dermatologiques ont été constatées (20,8 %) et la proportion des patients atteints de MST était de 2,34 %. Le travail tente de caractériser les facteurs de risque des affections dermatologiques et des MST, et évoque les difficultés thérapeutiques dans le

contexte carcéral. L'auteur fait des suggestions pour améliorer le système carcéral et former davantage le personnel médico-social pénitentiaire.

Sommaire (4 p. h.t.), Abréviations (: 1 p. h.t.).

Introduction (: 1-3).

I. Profils de la pathologie cutanée et vénérologique au Sénégal (: 4-30). Les hospitalisations (: 5-10). Les consultations externes (: 11-12). Les MST, sida compris (: 13-28). La lèpre (: 29-30).

II. Milieu carcéral à Dakar (: 31-38). Genèse, textes réglementaires, typologie des prisons, sites (: 32-36). Fonctionnement (: 37-42). Législation en matière de santé et d'hygiène (: 43-45). Etat des lieux (: 46-48).

III. Travail personnel. Population d'étude (: 50-55). Méthodologie (: 56-59). Résultats (: 60-88). Commentaires et discussion d'ensemble sur les examens et les affections rencontrées (: 89-101).

Conclusions (: 101-106). Iconographie (: 107-111). Bibliographie de 35 titres (: 112-117). Annexes, carte, questionnaire (: 118-126).

152. SARR Omar

1993 — *Prévalence et aspects socio-culturels de la trichomonose et de la candidose uro-génitale dans la région de Kolda*

UD, TM : 84 p. (n° 34).

Les maladies sexuellement transmissibles particulièrement la trichomonose et la candidose uro-génitale constituent un problème de santé publique dans les pays en voie de développement.

I. Introduction (: 1-2).

II. Point sur les maladies sexuellement transmissibles à *Trichomonas vaginalis* et à *Candida albicans* (: 3-44).

III. Travail personnel (: 45-77).

IV. Discussions (: 78-81).

V. Conclusion (: 82-84). Bibliographie (: 6 p.).

153. SAWADOGO Adrien Bruno

1991 — *Contribution à l'étude de la classification de l'Institut Walter Reed (à propos de 50 cas d'infection à HIV)*

UD, TM : 215 p. (n° 29).

L'objectif est une meilleure connaissance et définition voire une révision des classifications de l'infection à VIH, celle de 1984 (Institut de recherche de l'armée américaine Walter Reed) et celle proposée à Bangui.

Revue de la littérature.

I. L'agent pathogène : Virologie (: 3-17). Immunologie de l'infection à VIH (: 18-28). Les examens de surveillance immunologique au cours de l'infection HIV (: 28-34). Etude clinique (: 35-46).

II. Malades et méthodes (: 48-50). Résumé des observations (: 51-189). Résultats (: 190-199).

IV. Discussion (: 200-204).

Conclusion (: 205). Bibliographie (: 206-215).

154. SAWADOGO Salifo

1989 — *Séroprévalence de HTLV-1 en Afrique de l'Ouest*

UD, TM : 80 p. (n° 80).

La séro-prévalence de HTLV-1 est faible par rapport à celle de HIV ; elle progresse moins vite que celle du HIV d'année en année.

I. Généralités (: 1-38).

II : Travaux personnels (: 39-66).

III : Discussion (: 67-69).

Conclusion (: 70-71). Bibliographie (: 72-80).

155. SECK Diasse

1990 — *Les parasitoses et mycoses opportunistes au cours du sida à Dakar*

BU, TP : 191 p. (n° 33).

La fréquence des parasitoses et des mycoses opportunistes est encore mal connue en Afrique notamment au Sénégal. Après élaboration de son hypothèse, l'auteur présente les résultats de son enquête auprès de sujets à sérologie VIH positive, dans trois hôpitaux de Dakar : CHU Fann, CHU Le Dantec, Hôpital Principal. L'étude rétrospective de 1986 à 1990 comporte :

— un rappel sur les parasitoses et mycoses, avec insistance sur le diagnostic biologique ;

— la description de 55 cas de candidose sur 237 sidéens, avec discussion ;

— un commentaire et une conclusion.

156. SECK Ibrahima

1991 — *Pneumopathies et infections à VIH. (A propos de 39 cas colligés à l'Hôpital Principal de Dakar de janvier 1967 à septembre 1990)*

UD, TM : 2+187+10 p. (n° 38).

Etude rétrospective sur 39 cas de pneumopathies associées au portage des virus VIH1 et VIH2. Les cas ont été recueillis à l'Hôpital principal de Dakar de janvier 1987 à septembre 1990.

Première partie : Définitions et classifications des infections à VIH (: 3-15).

Rappels épidémiologiques (: 16-17). Histoire naturelle des infections à VIH (: 17-18). Mécanisme pathogénique du VIH au niveau du poumon (: 18-19).

Pourcentage des affections pulmonaires dans les populations sidéennes (: 19).

Deuxième partie : Les infections opportunistes (: 21-36). Les infections non opportunistes (: 37-40). Les pneumopathies non infectieuses (: 41-44).

Troisième partie : Conditions d'étude (: 48-50). Résultats (: 51-72)

Classification des pneumopathies et évolution sous traitement dans plusieurs tableaux. Durant la période étudiée et sous traitement, les résultats obtenus sont exposés comme suit : 15 guérisons dont 7 VIH1 + (: 45,5%), 8 VIH2 + ; 18 décès dont 13 VIH1 + (: 54,5%), 5 VIH2 +. Six dossiers sont inexploitable. 4 malades

ont eu des rechutes, sans notion de guérison ou non ; 2 malades ont eu un dossier imprécis sur le plan évolutif.

157. SECK Karim

1987 — *Prophylaxie des complications infectieuses en chirurgie gynécologique et obstétricale. Antibiothérapie préventive. Métronidazole. Pénicilline G*
UD, TM : 132 p. (n° 39).

La responsabilité de certaines maladies sexuellement transmissibles dans les infections post-opératoires a été prouvée, mais son importance est sûrement sous-estimée eu égard aux conséquences graves qui en découlent. Bien qu'elle n'ait plus la même ampleur qu'autrefois, l'infection post-opératoire demeure un problème pour les chirurgiens.

Introduction (: 1-5).

I. Le point de la question.

Historique (: 6-10). Épidémiologie de l'infection post-opératoire (: 11-26).

Aspects cliniques et paracliniques (: 27-34). Conduite thérapeutique (: 34-51).

II. Cadre de l'étude (: 52-57). Matériel et méthodes (: 58-102).

III. Commentaires et discussion (: 103-113).

Conclusions (: 114-119). Bibliographie (: 120-132).

158. SECK Makhone Douta

1968 — *Le service de lutte contre les grandes endémies du Sénégal*
UD, TM : 13+212 p. (n°7).

Ce travail propose de donner un aperçu général du service des grandes endémies au Sénégal.

Introduction (: 2 p.).

I. Définition et objectifs (: 1-2).

II. Historique (: 3-28).

III. Le service des grandes endémies du Sénégal : sa naissance, sa doctrine, ses impératifs de fonctionnement, son organisation (: 29-60).

IV. Bilan des activités (: 61-192) : La trypanosomiase (: 61-92). La lèpre (: 93-113). Les tréponématoses (: 114-129). Le paludisme (: 130-143). Les bilharzioses (: 144-151). Les affections oculaires (: 152-177). La rougeole (: 177-182). Lutte contre les maladies quaranténaires (: 183-189). La nutrition (: 190-192).

V. Coopération inter états africains en matière de grandes endémies (: 193-198).

VI. Perspectives d'avenir (: 199-206).

Conclusion (: 207-208). Résumé (: 209-212). Bibliographie de 94 références (: 11 p.).

159. SEDDOH Mathilde Edem Ayawovi

1987, — *Place de Chlamydia trachomatis dans l'étiologie des conjonctivites bactériennes à Dakar (Résultats préliminaires d'une étude menée à l'HEAR et au centre ophtalmologique de Bopp*

UD, TP : 145 p. (n° 45).

Cette étude cherche à déterminer la responsabilité probable de *Chlamydia trachomatis* dans certaines conjonctivites notamment la limbo-conjonctivite endémique tropicale.

Introduction (: 2-4).

Revue de la bibliographie.

Historique (: 6-9). Taxonomie (: 11-12). Étude morphologie (: 14-20). Étude antigénique (: 22-25). Métabolisme (: 27-31). Culture (: 33-37). Habitat (: 39-40). Épidémiologie (: 42-44). Pouvoir pathogène naturel (: 46-55). Pouvoir pathogène expérimental (: 56-58). Diagnostic biologique (: 60-75). Thérapeutique (: 77-81).

Deuxième partie : Travail personnel.

Matériel et méthodes (: 83-95). Résultats (: 97-122). Commentaires (: 124-130).

Conclusion (: 132-133). Annexes (: 135-138). Bibliographie (: 140-145).

160. SEHONOU Jean

1988 — *La péri-hépatite aiguë d'origine génitale ou syndrome de FITZ-Hugh et Curtis. (A propos de six observations recueillies à l'hôpital principal de Dakar)*

UD, TM : 110 p. (n° 66).

L'étude souligne le développement des maladies sexuellement transmises et de leurs conséquences parmi lesquelles l'une a attiré l'attention : la péri-hépatite aiguë d'origine génitale. Devant le nombre grandissant des MST et la gravité de certaines dont principalement le sida, il paraît intéressant de souligner l'existence en Afrique du syndrome de Fitz-Hugh et Curtis, affection originale au diagnostic facile si l'on sait mettre en œuvre une laparoscopie.

Introduction (: 1).

I. Généralités (: 4-46).

Définition. Historique (: 4-5). Épidémiologie (: 5-8). Agent pathogène (: 9-11). Physiopathologie (: 12-14). Étude clinique (: 15-19). Examens complémentaires (: 20-21). Diagnostic (: 22-33). Formes cliniques (: 34-35). Traitement (: 36-41). Évolution (: 42-44).

II. Méthodes d'étude (: 47-48).

Observations (: 50-86). Discussion des observations (: 88-98). Commentaires (: 100-102). Prévention (: 104-106).

Conclusion (: 108-110). Bibliographie (: 9 p.). Table des matières (: 3 p.).

161. SEYDI Moussa

1995 — *Cryptococcose neuroméningée et sida. Etude préliminaire prospective dans un service de pathologie infectieuse à Dakar*

UD, TM : 113 p. (n° 20).

Etude pour évaluer la prévalence de l'association sida et cryptococcose neuro-méningée dans un service de pathologie infectieuse à Dakar, décrire les signes cliniques de la CNM, évaluer le statut immunitaire des sujets présentant l'association sida-CNM.

Introduction (: 2-4).

I. Généralités. Rappel sur l'infection à VIH (: 7-21). Rappels sur les cryptococcoses neuro-méningées (: 23-44).

II. Travail personnel. Matériels et Méthodes (: 47-52). Résultats (: 54-72). Commentaires (: 74-84). Conclusions (: 86-89). Bibliographie (: 91-113).

162. SEYE Papa Ibrahima

1991 — *Prévalence de l'infection rétrovirale (HIV) dans un service de maladies infectieuses à Dakar*

UD, TM : 85 p. (n° 6).

Contribution à l'étude de la prévalence de l'infection rétrovirale dans le service des maladies infectieuses du CHU de Fann, sous ses aspects épidémiologiques et cliniques. Echantillon : tous les malades hospitalisés dans le service ou reçus en "consultation anciens malades" en août 1989, soit 161 personnes. Méthode : collecte de renseignements épidémiologiques et cliniques pour chaque malade ou ancien malade ; prélèvement sanguin pour sérologies. 18 séropositifs (13 H dont 11 VIH 1, 1 VIH 2 et 1 VIH 1+2; 5 F, dont 3 VIH 2 et 2 VIH 1+2).

I. Rappel de la littérature (: 1-31).

II. Travail personnel (: 36-75).

III. Bibliographie de 102 titres (: 76-85).

163. SIDIBE Mame Fatou, ép. MOREAU

1991 — *Préparation à l'intervention chirurgicale au cabinet dentaire*

UD, TOCD : 97 p. (n° 18).

Introduction (: 1-2).

I. Pharmacologie et utilisation des médicaments usuels en chirurgie bucco-dentaire. Rappel de la pharmacopée (: 3-30). Applications pratiques des moyens et techniques de préparations (: 31-65).

II. Etude personnelle (: 66-90).

Conclusion (: 91-92). Bibliographie (: 93-97).

164. SLIMANE Slimane

1994 — *Les problèmes posés par les MST en Tunisie. Enquête multicentriste auprès des pharmaciens, dermatologues, gynécologues et anatomo-pathologistes*

UD, TP : 101 p. (n° 97).

Autrefois appelées maladies vénériennes (de Vénus, déesse de l'Amour) les MST sont pudiquement ignorées alors qu'elles constituent un véritable problème de

santé publique dans de nombreux pays, du fait d'une sexualité plus jeune et plus libre.

Introduction (: 1).

I. Généralités sur les MST. Les MST d'origine bactérienne (: 4-23), parasitaire (: 24-29), mycosique (: 30-34), virale (: 35-58).

II. Travail personnel. Situation épidémiologique des MST en Tunisie (: 60-88). Etude analytique (: 89-97).

Conclusion (: 98-101). Annexes (: 7 p.). Bibliographie (: 7 p.).

165. SOGOYOU Sim Kassam

1986 — *Prévention de l'hépatite B au cabinet dentaire*

UD, TOCD : 115 p. (n° 5).

On a beaucoup parlé de la prophylaxie de la contamination par l'hépatite B en pratique odontologique mais on s'est surtout attaché à démontrer que le danger existait essentiellement à partir de sujets à haut risque, adultes en général. Si cela est vrai dans les populations européennes, il n'en va pas de même avec les populations africaines et en particulier avec les populations sénégalaises où les travaux récents montrent que dès l'âge de 2 ans plus de 10 % de la population est infestante. L'étude de la prévalence de l'hépatite B en Afrique fait apparaître le Sénégal dans le groupe de tête des pays les plus touchés.

Introduction (: 1-2).

I : Les virus de l'hépatite B et ses marqueurs sérologiques (: 3-11).

II : Manifestations cliniques et prévalence de l'hépatite B (: 12-26).

III : L'hépatite B au niveau du cabinet dentaire (: 27-43).

IV : Les méthodes de prévention (: 45-88).

V : La protection biologique (: 89-97).

Conclusion (: 98-99). Bibliographie (: 100-115).

166. SOUMARE Marième

1986 — *Les localisations digestives de la maladie de Kaposi. (A propos de 6 observations de la clinique dermatologique du CHU de Dakar)*

UD, TM : 62 p. (n° 25).

Cette affection connaît aujourd'hui un regain d'intérêt par son association fréquente avec le syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) apparu récemment chez les homosexuels héroïnomanes et hémophiles.

Introduction (: 1-2).

Historique (: 3-4).

I : Rappels sur la maladie de Kaposi. Rappel général de la maladie de Kaposi (: 5-25). Localisations digestives (: 26-40).

II : Observations de Dakar (: 41-58). Commentaires (: 59-60). Photographies (: 3 pages).
Conclusion (: 61-62). Bibliographie (: 12 p.).

167. SOUMARE Masserigne

1987 — *Étude bactériologique des prélèvements génitaux dans les laboratoires du CHU de Dakar : bilan-critiques-perspectives. (A propos de 3 335 prélèvements)*

UD, TM : 150 p. (n° 83).

Parmi les nombreux agents infectieux retrouvés dans certains produits, certains sont étudiés récemment et soulèvent encore des controverses quant à leur pathogénéité. Quant aux agents retrouvés dans les cas positifs, ils sont différemment répartis selon le sexe des patients. Chez les femmes, sont mis en évidence *Trichomonas vaginalis* (14,7% dans les PV) ainsi que des levures du genre *Candida*. Chez les hommes, *Neisseria gonorrhoeae* est le germe le plus fréquemment mis en évidence dans les prélèvements urétraux (27,6 % des cas).

Introduction.

I. Étude bibliographique. La flore génitale normale (: 1-5). Rappels sur les principaux agents responsables des MST (: 6-50). Techniques utilisées pour le diagnostic biologique de certains agents des MST (: 51-77).

II Travail personnel. Cadre de travail, matériel et méthodes (: 78-100). Résultats et commentaires (: 101-135). Discussion (: 136-146).

Conclusion (: 147-150). Annexes (: 8 p.). Bibliographie (: 8 p.).

168. SOURANG Amadou Moustapha

1996 — *Aspects épidémiologiques, radio-cliniques et thérapeutiques de la tuberculose. Intérêt de la PCR dans le diagnostic rapide. Etude prospective réalisée à la clinique de pneumo-phthisiologie du CHU de Fann du 01/02/1994 au 31/05/1994 à propos de 69 cas*

UD, TM : 2+48 p. (n°20)

Le but de cette étude est de montrer la flambée de la tuberculose avec l'avènement du sida et l'intérêt de la PCR dans le diagnostic rapide de la tuberculose. Le diagnostic rapide par la PCR pourrait entraîner un traitement précoce réduisant ainsi la transmission de *Mycobacterium tuberculosis* ainsi que la mortalité et le coût économique du traitement.

I. Introduction (: 1).

II. Rappels sur la tuberculose (: 2-13). Rappels épidémiologiques sur la tuberculose (: 3-4). Pathogénie, sérologie et diagnostic (: 4-6). Méthodes diagnostiques (: 6-11). Traitement de la tuberculose (: 11-13).

III. Travaux personnels (: 14-34). Cadre d'étude (: 15). Matériels et méthodes (: 15-18). Résultats : Données épidémiologiques. Résultats cliniques et radiologiques. Données bactériologiques, l'IDR, la PCR. Données thérapeutiques. (: 19-34).

IV. Commentaires (: 35-39).

V. Conclusion (: 40-43). Bibliographie de 32 références (: 44-48). Annexes : 2 p.

169. SOW Ahmad Lyane

1988 — *Étude séro-épidémiologique de l'hépatite B et de l'hépatite delta en milieu professionnel au CHU de Dakar*

UD, TM : 104 p. (n° 61).

Depuis 1978, le virus de l'hépatite delta a été individualisée. Elle infecte surtout des sujets atteints d'hépatite B et est responsable des formes cliniques les plus graves ; sa prévention passe par celle de l'hépatite B.

Introduction (: 2-3).

I. Rappels. Historique (: 5-7). Virologie (: 8-18). Épidémiologie (: 19-25). Pouvoir pathogène naturel (: 26-43). Traitement, Prophylaxie (: 44-50).

II. Travail personnel. Matériel et méthodes (: 52-61). Résultats (: 62-79). Commentaires et discussions (: 80-87). Recommandations et perspectives (: 88-91).

Conclusion (: 92-94). Bibliographie (: 95-94).

170. SOW Alamasso

1994 — *La dermatomyosite : à propos de 13 cas colligés dans le service de dermatologie du CHU de Dakar*

UD, TM : 132 p. (n° 49).

Au sein des maladies du collagène communément dénommées connectivites ou collagénoses, la dermatomyosite occupe une place particulière.

Introduction (: 2). Travaux antérieurs (: 3).

I. Revue de la littérature (: 5-42).

II. Travail personnel. L'étude (: 45). Nos observations (: 47-90). Iconographie (: 4 p.). Étude synthétique (: 96-116).

Conclusions générales (: 118-119). Bibliographie (: 121-132).

171. SOW Mahmoudou Baïla

1990 — *La gonococcie uréthro-génitale. Analyse critique des observations à l'Institut d'Hygiène Sociale de Dakar - de juillet 1987 à juillet 1989 (A propos de 816 cas)*

UD, TM : (n°2).

Introduction : généralités, historique, plan d'étude.

I. La gonococcie : état actuel des connaissances bactériologiques et épidémiologiques. Problème particulier de *Neisseria gonorrhoeae* productrice de pénicillinase (NGPP).

II. Résultats. Épidémiologie : fréquence générale, répartition selon l'âge, autres données épidémiologiques chez l'homme ; chez la prostituée. Aspects cliniques : bactériologiques, associations pathologiques, thérapeutique. Données comparatives : Gonococcie - chancre mou chez l'homme, gonococcie - syphilis chez la prostituée.

Conclusion générale. Bibliographie.

172. SOW Ndèye Khoudia

1997 — *Aspects psychosociaux et comportementaux au cours de l'infection à VIH chez la femme au Sénégal (à propos de 54 cas)*

UD, TM : 114 p. (n°3).

Les études antérieures ont permis de développer le *counseling* qui est une prise en charge psychologique du malade, à partir du test de dépistage, pour l'informer et le conseiller sur les différents aspects de la maladie. En effet, la plupart des femmes infectées n'avaient qu'un seul partenaire auquel elles étaient fidèles. Celles qui avaient des partenaires multiples le faisaient pour des raisons multiples et ne pouvaient imposer le port du préservatif, sous peine de perdre leurs sources de revenus. Ainsi, les aspects psychosociaux et comportementaux revêtent une importance capitale au cours de l'infection à VIH.

L'objectif du travail est de décrire les difficultés rencontrées par les femmes VIH séropositives dans le vécu psychosocial de l'infection à VIH.

Statut et situation de la femme au Sénégal (: 1-15).

I. L'infection à VIH (: 16-23).

Rappels cliniques (: 24-26).

Les manifestations psychiatriques au cours de l'infection à VIH (: 27-36).

Particularités de l'infection à VIH chez les femmes (: 37-38).

La prise en charge psychosociale (: 39-41).

II : Travail personnel.

Matériel et méthodes (: 42-46). Résultats (: 47-72). Commentaires (: 73-95).

Conclusion (: 96-101). Bibliographie (: 02-114).

173. SY Ndèye Marième, ép. FALL

1991 — *Contribution à l'étude de la tuberculose extra-pulmonaire au cours de l'infection à VIH*

UD, TM : 159 p. (n° 22).

Introduction (: 1-3).

I. Revue de la littérature, Epidémiologie, Généralités (: 4-9). Fréquence de l'association Tuberculose-Infection VIH et répartition géographique (: 9-22). Facteurs favorisant de l'association (: 23-29).

II. Aspects cliniques (: 30-50). Evolution et traitement de la tuberculose au cours de l'infection à VIH (: 51-58). Prévention (: 59-61).

III. Travail personnel. Matériels et méthodes (: 64-66). Résultats globaux (: 67-70). Résultats analytiques (: 71-99). Traitement et évolution de la tuberculose et de l'infection à VIH (: 100-105) : sur le plan épidémiologique (: 106-111) : fréquence de la tuberculose extra-pulmonaire et facteurs favorisant ; sur le plan clinique : Le délai de survenue. Les manifestations cliniques (: 111-123) ; sur le plan diagnostique (: 123-126) ; sur le plan thérapeutique (: 126-131).

Conclusion générale (: 132-138). Bibliographie (: 139-159).

174. SY Racine Maky

1993 — *Contribution à l'étude comparative des manifestations radiologiques pulmonaires chez les tuberculeux VIH+ et VIH-*

UD, TM : 55 p. (n° 33).

L'imagerie médicale de l'étude pose les premiers jalons d'une comparaison objective entre les images radiologiques observées chez les tuberculeux pulmonaires VIH+ et VIH-.

I. Introduction.

II. Revue succincte de la littérature (: 3-12).

III. Nos travaux (: 13-35).

IV. Commentaires et discussions (: 36-40).

V. Conclusion (: 41-44). Bibliographie (: 45-55).

175. THIAM Amy, ép. FALL

1994 — *Contribution à l'étude de la prévalence de Candida albicans et de Trichomonas vaginalis dans des prélèvements vaginaux à Dakar (Sénégal)*

UD, TP : 65 p. (n° 14).

Depuis l'écllosion de l'épidémie du syndrome d'immunodéficience acquise, d'importants efforts ont été faits en vue d'arrêter ou tout au moins de limiter la propagation de la maladie. Parmi les moyens mis en œuvre figure à une place de choix l'information des populations sur les modalités de transmission des maladies sexuellement transmissibles et les voies et moyens d'éviter la contamination.

Introduction (: 1).

Rappels sur la candidose vaginale et la trichomonose uro-génitale

I. Généralités sur les candidoses des muqueuses (: 3-17).

II. La trichomonose uro-génitale (: 18-25).

III. Matériels et méthodes (: 27-30).

IV. Résultats et commentaires (: 32-51).

V. Discussion (: 53-55).

VI. Conclusion (: 57-58). Bibliographie (: 59-65).

176. THIAM Doudou

1975 — *Les maladies sexuellement transmissibles au Sénégal : Problème de santé publique*

UD, TP : 135 p. (n° 9).

Approche dans une perspective de santé publique du problème des blennorragies gonococciques ou non. Le but est :

- de préciser les différents facteurs de recrudescence des MST, les causes de l'échec des plans de lutte, les retentissements socio-économiques de ces maladies ;
- de préconiser des méthodes de lutte contre ce fléau.

Le chapitre principal est consacré à l'épidémiologie des MST à partir d'une enquête sur les urétrites aiguës à propos de 250 cas du service de dermatovénérologie de l'IHS de Dakar, et d'une enquête sur les infections génitales humaines au Sénégal.

177. THIAM Mountaga Moussa

1992 — *Place accordée à la prévention dans les services dentaires au Sénégal*
UD, TOCD : 98 p. (n° 26).

La carie dentaire, quatrième fléau mondial après les cardiopathies, les cancers et le sida doit attirer toute l'attention possible non seulement des praticiens mais aussi des populations.

I - Introduction (: 4-5).

II - Importance de l'appareil manducateur (: 6-23).

III - Pathologie bucco-dentaire (: 24-33).

IV - Conséquences socio-économiques des affections bucco-dentaires (: 34-37).

V - Mesures et méthodes de prévention (: 38-55).

VI - Enquête (: 56-62).

VII - Résultats et commentaires (: 63-89).

VIII - Recommandations (: 90-91).

IX - Conclusion (: 92-93). Bibliographie (: 94-98).

178. THIAM Ndèye Toutane Rokhaya, ép. NGOM

1992 — *Bilan d'activités d'un laboratoire de santé publique. Le laboratoire de l'Institut d'hygiène sociale. Acquis - Limites - Perspectives*
UD, TP : 54 p. (n° 11).

Introduction (: 1).

I. Historique, cadre du laboratoire, fonctionnement du laboratoire (: 2-23).

II. Bilan d'activités du laboratoire (: 24-42).

III. Discussion (: 43-51).

Conclusion (: 52-53). Bibliographie (: 54).

179. THIAM Safiétou

1995 — *Le sida en milieu chirurgical (Connaissances, attitudes et pratiques)*
UD, TM : 87+7 p. (n° 13).

Objectifs : évaluer le niveau de connaissance des chirurgiens en matière de sida, apprécier les situations à risque pour le chirurgien, déterminer leurs attitudes et pratiques face aux malades VIH +, proposer des mesures de prévention de l'infection à VIH en milieu chirurgical.

Introduction (: 4-5).

A. Rappel épidémiologique de l'infection à VIH. Généralités (: 7-10).
Epidémiologie. Agent pathogène (: 11-12). Répartition géographique (: 12-15).
Mode de contamination (: 16-23). Mesures de prévention (: 24-28).

B. Travail personnel. I. Méthodologie (: 30-31). II. Résultats de 46 réponses sur
80 questionnaires distribués (: 32-60). III. Commentaires (: 61-73).

Conclusion (: 74-77). Bibliographie (: 78-86). Annexes (: 7 p.).

180. TOURE Kamadore

1989 — *Les manifestations neurologiques du sida. A propos de neuf (9) observations à la clinique neurologique du CHU de Fann, Dakar*
UD, TM : 110 p. (n° 32).

Contribution à la connaissance de l'infection du système nerveux par le VIH.
Etude réalisée sur 9 malades, sous forme d'une enquête rétrospective au CHU de
Fann, du 1^{er} avril 1987 au 31 mars 1989. Description des symptômes présentés
par les malades hospitalisés, enquête anamnétique sur les antécédents et les
facteurs de risque, résultats des examens généraux et neurologiques, et d'un
examen paraclinique (biologique et sérologique).

I. Introduction (: 1-2).

II. Revue de la littérature (: 3-42).

III. Présentation du travail personnel (: 47-82).

IV. Commentaires (: 82-88).

V. Conclusion (: 90-91). VI. Bibliographie de 78 références (: 93-110).

181. TRAORE Fatoumata, ép. SEYDI

1995 — *Aspects cyto-épidémiologiques des mycoses vaginales dépistées par les tests de Papanicolaou pratiqués dans le Laboratoire de cytologie clinique, cytogénétique et biologie de la reproduction du CHU de Dakar, du premier janvier 1981 au 31 décembre 1994*

UD, TM : 121 p. (n°18)

Ce travail fait le point sur les mycoses et la colpocytologie à Dakar, en
déterminant la fréquence de mycoses dépistées de 1981 à 1995 par le test de
Papanicolaou dans un échantillon de populations négro-africaines du Sénégal, en
étudiant les caractéristiques socio-épidémiologiques de cette affection. Le test de
Papanicolaou, connu principalement comme moyen de dépistage préventif du
cancer du col utérin, joue également un rôle important dans le dépistage et le
diagnostic des MST.

Introduction (: 1-3).

I. Rappels embryologiques, histologiques, colpocytologiques (: 4-15). Rappels
mycologiques : Définition, classification, morphologie, biologie, épidémiologie,
pathogénie (: 16-31). La symptomatologie clinique : les lésions ano-génitales
candidosiques, les atteintes de la muqueuse buccale (: 32-34). Le diagnostic (: 35-
38). Prophylaxie des mycoses (: 39-40). Traitement (: 41-46).

II. Travail personnel. Objectifs, cadre d'étude, matériel et méthodes (: 47-56). Echantillon (: 57). Commentaires et discussion (: 58-91). Conclusion et recommandations (: 92-95). Bibliographie de 74 références (: 96-121).

182. TRAORE Hamidou

1982 — *Etat actuel de la syphilis nerveuse au Sénégal (à propos de 28 observations)*

UD, TM : 180+15 p. (n° 80).

Cette thèse évalue l'impact de la syphilis dans la pathologie nerveuse et en étudie les différents aspects cliniques et évolutifs, puis fait le point sur la neurosyphilis au Sénégal de 1970 à 1981. Elle compare ces résultats à ceux de la période allant de 1958 à 1969. Un traitement précoce et efficace diminuerait les risques de contamination et permettrait de préserver l'avenir des malades contre les complications lointaines de la syphilis.

Introduction (: 1-4).

I. Histoire (: 5-8).

II. Généralités (: 9-37). Etiologie et fréquence (: 10-11). Etude clinique (: 11-24). Les examens complémentaires (: 24-29). Les problèmes de diagnostic (: 29-32). Le traitement (: 33-37).

III. Les observations (: 38). Le matériel (: 39). Présentation des observations (: 40-115).

IV. Analyse des observations (: 116-176). Les données étiologiques et statistiques (: 118-127). Les aspects cliniques (: 128-150). Les examens complémentaires (: 151-161). Les problèmes diagnostiques (: 162-168). Traitement, évolution (: 169-173). Eléments de pronostic (: 174-176).

V. Conclusions générales (: 177-180). Bibliographie de 113 références (: 15 p.).

183. TRAORE Jean Louis Nazaire

1990 — *La maladie de Nicolas et Favre (lymphogranulomatose vénérienne LGV). A propos de trois cas observés à la clinique dermatologique du CHU de Dakar*

UD, TM : 50 p. (n° 70).

La maladie de Nicolas et Favre est une maladie sexuellement transmissible (MST) due à *Chlamydia trachomatis*. La lutte actuelle contre le sida, mettant l'accent sur la nécessité de changement de comportement, modifiera peut être l'épidémiologie des MST en général et celui de la maladie de Nicolas et Favre en particulier. En effet, les MST sont reconnues être des co-facteurs du sida.

Introduction (: 1).

I. Généralités (: 2-21).

II. Présentation des observations et discussion (: 22-39).
 Conclusion (: 40-42). Iconographie (: 43-44). Bibliographie (: 45-50). Sommaire
 (: 2 p.).

184. WANE Hawoly

1992 — *Étiologies virales, parasitaires et bactériennes des diarrhées infantiles en milieu rural, dans les régions de Kaolack et Fatick*

UD, TP : 106 p. (n° 39).

Cette étude s'inscrit dans la lutte que les pays en voie de développement doivent envisager contre les maladies diarrhéiques.

Introduction (: 1-2).

I. Données bibliographiques : Généralités (: 3-9). Étiologie des diarrhées (: 9-32).

II. Travail personnel : Matériel et méthodes (: 33-69). Résultats (: 70-89).

Discussion (: 90-98). Bibliographie (99-106). Annexes (: 4 p.).

185. WANE Mamadou Hady

1992 — *Impact des pratiques traditionnelles odontologiques sur la santé bucco-dentaire des populations au Sénégal*

UD, TOCD : 123 p. (n° 25).

Première partie : Rappels sur les pratiques traditionnelles

Introduction (: 3-4). Les différentes pratiques (: 6-47). Conséquences des pratiques (: 48-56).

II. Enquête. Protocole (: 59-97). Odontologie traditionnelle et soins de santé primaires odontologiques (: 98-108).

Conclusions générales (: 110-112). Bibliographie (: 113-118). Annexes (: 119-123).

186. WOGNIN Elaud Noël

1990 — *Sérologie HIV 1 - HIV 2 au Centre Hospitalier Universitaire de Fann (1987-1989)*

UD, TP : 218 p. (n° 62).

Présentation du bilan des sérologies HIV1 - HIV2 pour mettre en évidence la particularité dans la transmission horizontale ou verticale.

I. Etude bibliographique, taxonomie (: 5-10), historique (: 12-16), les virus VIH, morphologie et structure (: 18-29), multiplication des virus (: 31-40), épidémiologie (: 42-65), diagnostic clinique (: 67-109).

II. Travail personnel. Cadre du travail et population d'étude (: 112-114). Matériel et méthodes (: 116-122). Résultats (: 124-187). Commentaires (: 188-198).

Conclusion (: 200-204). Bibliographie (: 14 p.).

187. YOUKOUDA Koërainga

1988 — *Contribution à la surveillance des MST au Nord-Cameroun. Enquête sérologique sur les rétrovirus, les tréponématoses et l'hépatite virale B*

UD, TP : 211 p. (n° 63).

Etude sur les rétrovirus et la recherche d'un des marqueurs du virus de l'hépatite B et la sérologie du tréponème en vue de déterminer leur prévalence dans quatre localités de deux provinces du Cameroun. Fournit des données statistiques et prend en compte des variables sociologiques.

Introduction (: 1-2).

I. Revue bibliographique (biologie, épidémiologie et diagnostic des trois agents) (: 3-121).

A- Structure des VIH (: 3-8). Réplication virale (: 8-12). Physiopathologie (: 12-15). Épidémiologie : Prévalence du sida dans le monde (: 16-17). Mode de transmission (: 17-31). Diagnostic : Diagnostic clinique (: 32-45). Diagnostic biologique (: 46-76).

B- Épidémiologie du VHB : Prévalence du VHB (: 77-78). Modes de transmission (: 79-80). Facteurs de risque (81). Diagnostic du VHB : Diagnostic clinique (: 82-86). Diagnostic au laboratoire (: 86-94). Biologie (: 95-97) : Morphologie (: 98). Ultrastructure. Structures et propriétés antigéniques. Mobilité. Métabolisme. Multiplication. Physiopathologie (: 98-103).

C- Épidémiologie de la syphilis. Distribution géographique et prévalence de la syphilis (: 104-105). Modes de transmission (: 105-108). Diagnostic (: 109-121).

II. Résultats du travail personnel sur l'échantillon de 546 sujets de l'enquête, et discussion. Propositions de stratégies de lutte contre les MST (: 122-191).

Conclusion générale (: 191-193). Bibliographie (: 18 p.).

188. ZAARI Amina

1988 — *Une approche socio-culturelle des maladies sexuellement transmissibles dans un but préventif : compte-rendu d'une recherche en cours*
UD, TM : 106 p. (n° 35).

Approche socio-culturelle dans un but préventif.

I. Rappel clinique et épidémiologique sur les MST (: 8-39).

II. Etablissement de la pertinence des critères d'exposition au risque et à la vulnérabilité (milieu des transports en particulier) (: 46-65).

III. Analyse sur les groupes des femmes libres et des adolescents, sur les comportements amoureux et sexuels. Matériaux pour caractériser l'ensemble des groupes-cibles pour une prévention efficace (: 68-104).

189. ZO ANGONO Mathurin

1995 — *L'approche communautaire en réponse aux problèmes posés par le VIH/Sida. Exemple de Sida-Service*

UD, TP : 118 p. (n° 4).

Ce travail présente l'approche communautaire de Sida-Service par rapport aux problèmes posés par l'épidémie, et propose sommairement une évaluation préliminaire de l'impact des activités de cette association d'obédience catholique.

Introduction (: 1-2).

I. Étude bibliographique. Épidémiologie (: 4-19). L'impact du VIH/Sida sur le développement en Afrique (: 20-26). La prévention (: 27-34). La prise en charge psycho-sociale (: 35-44).

II. Travail personnel. Aperçu du lieu d'étude. Présentation de Sida-Service (: 46-48). Méthodologie (: 49-67). Résultats (: 68-84). Discussion et impact des activités menées (: 85-93).

Conclusion (: 95-100). Bibliographie (: 101-105). Annexes (: 106-118).

a v a